

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106266
Alım No : 25/726
Talep Eden Birim : PATOLOJİ LABORATUVARI
Konu : PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 23.05.2025 14:00

16.05.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PLASTİK KAP (20 ML)			10.000,00	ADET		
2	PLASTİK KAP (0.5 KG)			750,00	ADET		
3	PLASTİK KAP (1 KG)			750,00	ADET		
4	PLASTİK KAP (2 KG)			750,00	ADET		
5	PLASTİK KAP (10 KG)			250,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnamesi Ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

PLASTİK KAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Vidalı kapaklı olmalıdır.
- 2-Ölçüleri 20 ml, 0.5 kg, 1 kg, 2 kg, 10 kg vidalı kapaklı olmalıdır.
- 3-Kaliteli plastikten, kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4-Sızdırma yapmamalıdır.
- 5-Şeffaf olmalıdır.
- 6-Laboratuvarımızda denenmek üzere yeterli numune verilmelidir. Deneme numunesi ve ihaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürün orijinal ambalajında olmalı, üzerinde markası üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır. Deneme numunesi laboratuvarımızdan uygunluk almalıdır. Uygun görülmeyen ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi Fahriye KILINÇ
Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sıdıka FINDIK
Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi