

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106052
Alım No : 25/693
Talep Eden Birim : İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI GÜNÜBİRLİK
Konu : İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI GÜNÜBİRLİK İÇİN 26 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 16.05.2025 10:00

13.05.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	GLUTEN DERİ PRICK TESTİ			9,00	ML		
2	PENİSİLLİUM NOTATUM			12,00	ML		
3	SÖĞÜT AĞACI (SALIX CAPREA)			20,00	ML		
4	ASPERGILLUS FOMIGETUS (KÜLTÜR MANTARI) DERİ PRİK TESTİ			15,00	ML		
5	CLADOSPORIUM DERİ PRİK TESTİ			15,00	ML		
6	TAHİL POLENLERİ KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
7	HUŞ AĞACI (BETULA ALBA)			7,00	ML		
8	ELM (KARAAĞAÇ) DERİ PRİK TESTİ			10,00	ML		
9	ÇINAR AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ			3,00	ML		
10	MEŞE AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ			9,00	ML		
11	PLANTGOO (SİNİR OTU) DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
12	FAGUS SYLVATICA (KAYIN) DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
13	ÜZÜM OTU (REGWEED) DERİ PRİK TESTİ			12,00	ML		
14	YAPIŞKAN OTU (WALL PELLITORY) DERİ PRİK TESTİ			18,00	ML		
15	POPULUS ALBA (AK KAVAK) DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
16	DOMUZ AYRIĞI(DACTYLIS GLOMERATA) DERİ PRİK TESTİ			18,00	ML		
17	KIZILAĞAÇ POLENİ DERİ PRİK TESTİ			12,00	ML		
18	KARABİBER DERİ PRİK TESTİ			12,00	ML		
19	ÇAM FISTIĞI DERİ PRİK TEST			6,00	ML		
20	MUZ DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
21	TOMATO (DOMATES) DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
22	BEZELYE DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
23	MERCİMEK DERİ PRİK TESTİ			3,00	ML		
24	KAZEİN DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
25	GRAPE (ÜZÜM) DERİ PRİK TESTİ			6,00	ML		
26	TATLI TOZ BİBER DERİ PRİK TESTİ			16,00	ML		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan

malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.**9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.**

10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.

2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

Sıra No	Antijen Paneli	Miktar
1	GLUTEN DERİ PRİK TESTİ	9 ml
2	PENİCİLLİUM NOTATUM	12 ml
3	SÖĞÜT AĞACI (SALIX CAPREA)	60 ml
4	ASPERGİLLUS FUMİGATA (KÜLTÜR MANTARI) DERİ PRİK TESTİ	15 ml
5	CLADOSPORİUM DERİ PRİK TESTİ	30 ml
6	TAHİL POLENLERİ KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	6 ml
7	HUŞ AĞACI (BETULA ALBA)	21 ml
8	ELM (KARAAĞAÇ) DERİ PRİK TESTİ	60 ml
9	ÇINAR AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	3 ml
10	MEŞE AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	18 ml
11	PLANTGOO (SİNİR OTU) DERİ PRİK TESTİ	18 ml
12	FAGUS SYLVATICA (KAYIN) DERİ PRİK TESTİ	60 ml
13	ÜZÜM OTU (REGWEED) DERİ PRİK TESTİ	12 ml
14	YAPIŞKAN OTU (WALL PELLİTORY) DERİ PRİK TESTİ	18 ml
15	POPULUS ALBA (AK KAVAK) DERİ PRİK TESTİ	51 ml
16	DOMUZ AYRIĞI (DACTYLIS GLOMERATA) DERİ PRİK TESTİ	18 ml
17	KIZILAĞAÇ POLENİ DERİ PRİK TESTİ	12 ml
18	KARABİBER DERİ PRİK TESTİ	12 ml
19	ÇAM FISTIĞI DERİ PRİK TESTİ	6 ml
20	MUZ DERİ PRİK TESTİ	12 ml
21	TOMATO (DOMATES) DERİ PRİK TESTİ	12 ml
22	BEZELYE DERİ PRİK TESTİ	12 ml
23	MERCİMEK DERİ PRİK TESTİ	3 ml
24	KAZEİN DERİ PRİK TESTİ	12 ml
25	GRAPE (ÜZÜM) DERİ PRİK TESTİ	15ml
26	TATLI TOZ BİBER DERİ PRİK TESTİ	48 ml

PRICK TEST SOLİSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Epidermal Tanı testi antijeni 2,3 ve 3,5 ml'lik flakonlar içerisinde olmalı değerlendirme ml cinsinden yapılacaktır.
- 2- Epidermla Tanı test antijeni kiti orjinal üretildiği ülkede dolum yapılmış olmalı latex damlalıklı olmalıdır.
- 3-Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalı ve Yüksek standartta alerjenlerden oluşmalıdır.
- 5-Cam ve damlalıklı şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
- 6-2/+8 C'de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.
- 7-SPT test kitlerinin Biyolojik BAU degerleri bu speklerde olmalıdır. %50 Giliserol içeren Fizyolojik saline içerisinde çözündürülerek %4 Fenol ile Presene edilmiş olmalı ve de Protein Konsantrasyonu 4000-6000 PNU /M sınırları arasında 8.55-9.45 g/l Natriumchlorid 1.8-2.2 g/l arasında Phenol içermelidir.
- 8-Teklif edilen alerjenlere ilişkin biyolojik BAU değerleri veya PNU HEP değerlerine ilişkin her birim alerjen için Ürün Güvenlik Sertifikası olmalı protein potensleri ve etkin madde içerikleri Avrupa farmokopisine uygun bir şekilde görülebilmelidir. Ayrıca teklif ile birlikte ürün güvenilirliği açısından en az 5 homolog grup alerjene istinaden referans alerjen dokümü sunulmalıdır.
- 9- Pozitif kontrol olarak kullanılan "Histamin hidroklorid" in kuvveti 10 mg/ml olmalıdır.
- 10-Steril olmalıdır.
- 11-Antijenlerin son kullanım tarihleri en az 1-2 yıl olmalıdır.
- 12-Antijenler gruplar haline özel prick kutularında teslim edilmelidir
- 13-Avrupa birliği kalite belgesine sahip olmalıdır.Her şişenin ürün kodu, ismi, son kullanma tarihi, saklanma koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firma adı, adresi yazılı olmalıdır.
- 14-SPT test kitleri satan firmalar son kullanıcı izlenile birliğinin sağlanabilmesi ve kitlerin soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için Türkiye Distiribötörü olduğunu veya distribitör tarafından verilmiş yetkili satıcı belgesini teklif ile birlikte ibraz etmelidir,aksi takdirde kitlerin hangi koşullarda getirildiği bilenemediğinden testlerde yanlış sonuçlar çıkabilmektedir. SPT test kitlerine teklif veren firma Yetkili Satıcı olduğunu distribitör firmadan alınmış YETKİ SATICI BELGESİ ile ispatlamalıdır.
- 15-Teklif eden firmanın ürün güvenilirliği açısından T.C Sağlık Bakanlığı Farmokijinas sistemine kayıtlı olmalı TUFAM formu ile ürünle ilgili geri bildirimler sistem üzerinden yapılabilmelidir.
- 16- Teklif edilen ürünler Avrupa menşeli olmalıdır.
- 17- Avrupa farmakopisine uygun olmalıdır.
- 18-Teklif veren firmalar marka,ambalaj şekli ve ürün kataloğu sunmalıdır.
- 19-Teklif edilen alerjenler GMP belgesine sahip olmalı ayrıca Avrupa farmokopisine uygunluğu CTP dokümantasyonu ile ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 20-Teklif edilen ürünlerle alakalı numuneler değerlendirilerek karar verilecektir Karışım içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**