

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 108060
Alım No : 25/1143
Talep Eden Birim : EV İDARESİ
Konu : EV İDARESİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 12.08.2025 14:00

05.08.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EL KURUTMA MAKİNASI			50,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

EL KURUTMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) KONU

2) Bu şartname N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Ev idaresinde kullanılmak üzere oluşturulan -108060 - istem numaralı müzakeresi işini kapsar.

2) GENEL ŞARTLAR:

2.1 Ürün hakkında bilgi alınarak numune getirilecektir.

2.2 İdarenin onaylamadığı, kalitesiz ve uygun olmayan malzeme teslim edilecek olursa yüklenici firma uygun olan malzemeyi 2 gün içerisinde temin edecektir.

3) TEKNİK ÖZELLİKLER

EL KURUTMA MAKİNASI (50 ADET):

1 Tuvaletlerde kullanılacak şekilde tasarlanmış, elektrikli ergonomik yapıda JET Motorlu ve Fotoselli El Kurutma Makinesi olacaktır.

2 Cihazlar İnfrared ışıklı alttan üflemler ve Çelik gövdeli olmalıdır.

3 Güçlü hava hızı ile 10-12 saniyede el kurutma imkanı sağlayabilir olmalıdır.

4 Ürüne ait Antibakteriyel özelliği bulunacak ve kademeli olarak filtrasyon sistemi olmalıdır.

5 Ürünün en az iki sene garantili ayrıca TSE ve CE belgesi bulunmalıdır.

6 Cihazın Voltajı : 220 V-240 V 50 Hz,

Güç : En Az 800 W, Akım : 3.5 A,

Kapasite : 85 m/s, Hava Hızı : 75-85 m³/h,

Ses seviyesi : en çok 65 dB-75 dB

Ağırlık : en fazla 3.3+- 3.5 Kg,

Boyutlar: 225x150x280 mm'den küçük olmamalıdır.

7 Teslim edilecek Her bir cihaz için ileriki dönemlerde cihazın periyodik bakımında kullanılmak üzere; orijinal ambalajında 1 Adet Hepa Filtre ve 2 Adet Fotosel Lambası alınan makinalara ilave olarak (Toplam 50 Adet Filtre 100 Adet Lamba) ürün tesliminde AYRICA idareye teslim edilecektir. Bu parçalar için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

8 Ürün numunesi üzerinden değerlendirildikten sonra kurum idaresi tarafından teslim alınacaktır.

Nevin ZORLULAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Hastane Müdür Yrd.

İdris DÜRAN
N.E.Ü. Tıp Fak. Hastanesi
Destek ve İdari İşler Müdürü