

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109138  
Alım No : 25/1467  
Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM  
Konu : BİLGİ İŞLEM İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIMI  
Son Teslim Tarih & Saat : 30.09.2025 14:00

24.09.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malzeme Cinsi                   | Açıklama         | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|---------------------------------|------------------|------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | SATA DOCKING STATION            |                  |            | 2,00    | ADET   |              |               |
| 2       | TV ASKI APARATI SABİT           | EN AZ 40" UYUMLU |            | 10,00   | ADET   |              |               |
| 3       | MINI PCI EXPRESS ETHERNET KARTI |                  |            | 15,00   | ADET   |              |               |
| 4       | BİLGİSAYAR ANAKART              | 1151 PİN         |            | 2,00    | ADET   |              |               |
| 5       | BİLGİSAYAR KLAVYE USB           |                  |            | 50,00   | ADET   |              |               |
| 6       | KABLO YAZICI (USB) 1.8 METRE    |                  |            | 50,00   | METRE  |              |               |
| 7       | KABLO YAZICI (USB) 3 METRE      |                  |            | 50,00   | ADET   |              |               |
| 8       | 12 VOLT 3 AMPER ADAPTÖR         |                  |            | 100,00  | ADET   |              |               |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(5 sayfa)

**\*\*\* İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

# ŞARTNAME

## DOCK STATION

- 8 TB'a kadar harddisk kapasitesi
- Hem 2.5" hem de 3.5" disk boyutları uyumu
- Usb 3.0
- "Clone" butonu ile A slotunu B slotuna kopyalama
- Usb veri transferi hızı 4800Mhps
- Açma/ Kapama butonu ve durum led'leri
- Tak çalıştır özelliği

## Adaptör

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Açıklama                       | AC/DC Güç Adaptörü                                               |
| Renk                           | Siyah                                                            |
| Giriş                          | AC 100-240V, 50-60Hz, max. 1.8A                                  |
| Giriş Konnektörü               | AC Fiş Tip F                                                     |
| Çıkış                          | DC 12V, 3A                                                       |
| Çıkış gücü                     | 36 Watt                                                          |
| Çıkış Konnektörü<br>Konnektörü | 5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Silindirik Koaksiyel güç       |
| Verimlilik                     | %85ten fazla                                                     |
| Koruma Fonksiyonları<br>Koruma | Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım |
| Gösterge                       | Yeşil LED                                                        |
| Kablo Çapı                     | AC Kablo: 6mm, DC Kablo: 4mm                                     |
| Kablo Uzunluğu                 | XX AC Kablo: 1.4 metre, DC Kablo: 1.1 metre                      |
| Ürün Malzemesi                 | ABS, Metal                                                       |
| kullanım şekli                 | Taşınabilir, Tak-Kullan                                          |
| Ürün Ağırlığı                  | 268gr ±5gr                                                       |
| Ürün Boyutu                    | 85mm x 27mm x 35mm                                               |
| Paket İçeriği                  | Ürün + KullanmaKılavuzu /Garanti                                 |
| Garanti Süresi                 | 24 Ay                                                            |

Muhammed AYILDIRAK

Forhan NAR

# Anakart

## İşlemci Desteği:

- 9th / 8th Gen Intel Core / Pentium Gold / Celeron işlemci desteği olmalıdır.
- İşlemci soketi LGA 1151 olmalıdır.
- Chipset Desteği: Intel H310 Chipset desteği olmalıdır.
- Ram Bellek Desteği:
- 2 x DDR4 bellek yuvası olmalı, 32 GB kadar desteklemelidir.
- Çift kanal modunu desteklemelidir.
- DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz frekansları desteklemelidir.

## Slot Özellikleri:

- x PCIe 3.0 x16 slot olmalıdır.
  - 2 x PCIe 2.0 x1 slot olmalıdır.
- 4 x SATA 6Gb/s portu olmalıdır.

## Dâhili Grafik Özellikleri:

- 1 x VGA port olmalı, çözünürlük desteği 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz olmalıdır.
- 1 x DVI-D port olmalı, çözünürlük desteği 1920x1200@60Hz olmalıdır.
- 1 x HDMI™ port olmalı, çözünürlük desteği 4096x2160@30Hz olmalıdır.
- İki ekran çıkışını aynı anda desteklemelidir.

## USB Port Destekleri:

- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector) olmalıdır.
- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector) olmalıdır.

## Ses Desteği:

- Realtek ALC887 olmalı, 7.1-Channel High Definition Audio olmalıdır.

Mahmet Ali ILBIRAK  


Furkan Nar  


**Güç Özellikleri:**

- 1 x 24-pin ATX main power olmalıdır.
- 1 x 8-pin ATX 12V power olmalıdır.
- 4 x SATA 6Gb/s çıkışı olmalıdır.
- 1 x USB 3.1 Gen1 çıkışı olmalıdır.
- 1 x USB 2.0 çıkışı olmalıdır.
- 1 x Clear CMOS jumper olmalıdır.
- 2 x Front panel çıkışı olmalıdır.
- 1 x Serial port çıkışı olmalıdır.
- 1 x TPM module çıkışı olmalıdır.
- 1 x Chassis Intrusion çıkışı olmalıdır.
- 1 x Front panel audio çıkışı olmalıdır.
- 1 x 4-pin CPU fan çıkışı olmalıdır.
- 1 x 4-pin system fan çıkışı olmalıdır.

**Anakart Panel Çıkışları:**

- PS/2 Combo Port çıkışı olmalıdır.
- VGA Port olmalıdır.
- HDMI Port olmalıdır.
- USB 3.1 Gen1 olmalıdır.
- LAN Port olmalıdır.
- HD Audio Connectors olmalıdır.
- USB 2.0 Port olmalıdır.
- DVI-D Port olmalıdır.
- USB 2.0 Port olmalıdır.

**Teklif edilecek ürünün en az iki yıl garanti süresi olmalıdır.**

Mahomet Ali KUDIRAN  


Furkan Nar  


## USB KABLOSU ŞARTNAMESİ

- 1-Usb yazıcı kablosu 2.0 uyumlu olmalıdır.
- 2- Usb yazıcı kablosu en az 480 mbps iletişim hızına sahip olmalıdır.
- 3- Usb yazıcı kablosunun iç yapısı çift blandajlı olmalıdır.
- 4- Usb yazıcı kablosu şeffaf koruma kılıfına sahip olmalıdır.

Muhammet Ali ILDIRAK



Furkan NAR





## Ethernet kartı

- MINI PCI-E EXPRESS ETHERNET
- GİGABİT 10/100/1000 MBİT PCI-E EXPRESS

## Klavye

- Bağlantı Tipi Kablolu
- Klavye Türü Standart
- Klavye Tuş Dizilimi Türkçe Q

NOT: Numune istenecektir.

## USB KABLOSU

- 1-Usb yazıcı kablosu 2.0 uyumlu olmalıdır.
- 2- Usb yazıcı kablosu en az 480 mbps iletişim hızına sahip olmalıdır.
- 3- Usb yazıcı kablosunun iç yapısı çift blandajlı olmalıdır.
- 4- Usb yazıcı kablosu şeffaf koruma kılıfına sahip olmalıdır.

## Askı Televizyon Aparatı

- Ekran Boyutu(inç) 40"-60"
- Hareket Seçeneği Hareketsiz

Muhammet Ali İLDIRAR  


Derhan Altın  
