

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 109174 24.09.2025
Alım No : 25/1468
Talep Eden Birim : BİLGİ İŞLEM
Konu : BİLGİ İŞLEM İÇİN 1 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.09.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LAN KABLO TEST CİHAZI			3,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 30 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(3 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

ŞARTNAME

Kablo Test Cihazı 1

TON FREKANSI	1KHz
TON MODU	ONE/TWO-note ton
UYGUN KONNEKTÖRLER	RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA/krokodil pens
SÜREKLİLİK TESTİ	>300
KULLANIM BATARYA GERİLİMİ	6V / 600
FONKSİYON SEÇİMİ	5 pozisyonlu döner anahtar
KABLO HAT GÖSTERGELERİ	8 LED Gösterge
GERİLİM KORUMASI	100V
DÜŞÜK BATARYA GÖSTERGESİ	6.5V
BATARTA TİPİ	9V (6F22)
BOYUTLAR	140 mm x 70 mm x 30 mm
FREKANS	1KHz
UYGUN KONNEKTÖRLER	RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA
KULAK JAKI	1
SİNYAL DURUM GÖSTERGESİ	8 LED Gösterge
KABLO HAT GÖSTERGESİ	8 LED Gösterge
DÜŞÜK BATARYA GÖSTERGESİ	6.5V
BATARYA TİPİ	9V (6F22)
BOYUTLAR	250 mm x 52 mm x 33 mm
KULLANIM ALANLARI:	- STP ve UTP ve diğer bakır kablo hatlarında - 75 veya 50 Ohm koaksiyel kablolarda - 10/100/1000 Base-T veri iletim network hatlarında - POTS telekom servis

Muhammet Ali KUDIRAK


Furkan NAR


Kablo Test Cihazı 2

- Uyumlu Kablolar: RJ45 (Cat5/Cat6), RJ11, ADSL
- Bağlantı Testi: Kırık, kısa devre, hatalı sıralama tespiti
- Test Modları: Otomatik ve manuel
- Güç Kaynağı: 1 adet 9V pil (dahil değildir)
- LED göstergeli kontrol
- Taşınabilir hafif tasarım

Kablo Test Cihazı 3

- Sertifikalar: CE, UKCA, RoHS
- 2,8 inç arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- Grafik arayüzü
- Kablo uzunluğu testi
- RJ11, RJ45 ve koaksiyel kablo tiplerini test eder
- POE standartlarını belirleyin
- Dijital av
- Menzil 500m
- Çözünürlük 0,33m
- 70V DC giriş koruması
- TDR teknolojisi: kör alan testi yok
- Ethernet bağlantı noktası testi
- Kablo konumu
- Bağlantı noktası yanıp sönüyor
- Giriş koruması 70VDC
- Ekran 2,8" LCD
- otomatik kapanma yaklaşık 10 dakika
- Güç AAA alkalin piller x4

Muhammet Ali İLDIRAR
[Signature]

Florian Nari
[Signature]

- Ürün Ölçüsü 180mm×84mm×37.8mm
- Test Edilmiş Kablo Tipi
- Çift bükümlü kablo:
- 1. UTP (korumasız kablo),
- 2. FTP (alüminyum folyo ekranlı kablo);
- 3. SSTP (çift ekranlı ağ kablosu);
- Koaksiyel kablo: 50Ω, 75Ω, 93Ω
- Doğruluk: ± %4 veya 0,6 m
- POE tespiti
- POE güç algılama
- POE standardı: 802.3AF
- POE standardı: 802.3AT

Muhammet A. DİKAK


Furkan Ar
