

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 110014 03.11.2025
Alım No : 25/1656
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 10.11.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KÜRESEL VANA DN200			4,00	ADET		
2	KÜRESEL VANA DN150			2,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU:

Bu şartname Küresel vana DN200 Ve Küresel vana DN150 alım işini kapsar.

2. GENEL ŞARTLAR:

Küresel vana DN150

- Gövde pik döküm olacaktır.
- Flanşlı 8 delikli olacaktır.
- Redüktörlü olacaktır
- Mili paslanmaz çelikten olacaktır.
- Küre paslanmaz çelik olacaktır.
- Rinkler PTFE teflon olacaktır.
- Salmastra PTFE teflon olacaktır.
- Dişli kutusu GG25 ENGJL 150 olacaktır.
- Boyu 35cm olacaktır.
- Çalışma basıncı PN16 olacaktır.
- Açma kapama redüktörlü olacaktır.

Küresel vana DN200

- Gövde pik döküm olacaktır.
 - Flanşlı 12 delikli olacaktır.
 - Redüktörlü olacaktır
 - Mili paslanmaz çelikten olacaktır.
 - Küre paslanmaz çelik olacaktır.
 - Rinkler PTFE teflon olacaktır.
 - Salmastra PTFE teflon olacaktır.
 - Dişli kutusu GG25 ENGJL 200 olacaktır.
 - Boyu 40cm olacaktır.
 - Çalışma basıncı PN16 olacaktır.
 - Açma kapama redüktörlü olacaktır.
- Yüklenici firma ürünü idarenin belirleyeceği yere, idarenin belirleyeceği zamanda nakliye edilecektir.
 - İstekli firmalar tekliflerini nakliye dahil verecektir. Ayrıca indirme veya bindirme bedeli talep etmeyecektir.

Oğuz YILDIRIM
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Teknik Şartname
İmza

ERBAKAN
İmza

Esin USTAŞULEYMAN
N.E.O. Tıp Fakültesi Hastanesi
Makine Mühendisi
İmza