

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 112113
Alım No : 26/169
Talep Eden Birim : EV İDARESİ
Konu : EV İDARESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 04.02.2026 14:00

28.01.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI			4.000,00	ADET		
2	EL YÜZ TEMİZLİK KÖPÜĞÜ			4.000,00	ADET		
3	GENEL TEMİZLİK SOLÜSYONU			4.000,00	LİTRE		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ;90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

TEKNİK ŞARTNAME

1. Kalem İçten Çekmeli Tuvalet Kâğıdı

1. Rulo ağırlığı 330±10 gr. bir pakette 12 veya 24 rulo tuvalet kâğıdı olmalıdır.
2. Yaprak ebatı min.22±1 cm, eni min.12±1 cm çift katlı yumuşak ve su da çabuk eriyebilen özellikte olmalıdır.
3. Tuvalet kâğıdının ortasındaki rulo kağıt kolay çıkabilmesi için poşet kaplı olmalıdır.
4. Tuvalet kâğıdı %100 selüloz olmalıdır. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
5. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

2. Kalem El Yüz Temizlik Köpüğü ve Kartuşu

1. Ürün anti bakteriyel El Yüz Vücut temizliğinde kullanılabilir ve Biyosidal belgesi olmalıdır.
2. Dispanserden köpük şeklinde çıkmalıdır. Kremli ve Ph değeri 5.5 olmalıdır.
3. Normal kullanımda ciltte kuruma veya tahrişe sebep olmamalı 0.5 gramı ile el yıkamaya yeterli olmalıdır.
4. Aktif madde dışında yer alan bileşenler ciltle uyumlu olmalı, Kozmetik yönetmeliğince yasaklı hammaddeler formülde bulunmamalıdır.
5. Formülü, üründe bakteri üremesi önleyen hem sıvı hem de buhar fazı koruyucusu içermelidir.
6. 1000 ml Kartuşlu ve ağız tıpalı ve kapaklı aparata zorlanmadan takılabilir, kartuş polietilen malzemeden ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre Bakanlığında ÇED. Raporu veya GSM belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
8. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
9. Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulmalıdır.
10. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
11. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

3. Kalem Genel Temizlik Solüsyonu

1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanılabilir.
2. Makinelerde ve elde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün toksik ve zararlı madde içermemelidir.
3. Ürünün yüzeylerde aşındırıcı ve matlaştırıcı etkisi olmamalıdır. Durulamadan temizlemelidir. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır. Yer cilasına zarar vermemelidir.
4. Ürün renkli ve berrak görünümlü temizleme özelliği yüksek, parfüm içermeli uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır. Türkçe ürün bilgi formu olmalıdır.
5. Anyonik aktif madde %: 6,5–7,5 Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
6. PH (direkt): 5–8 Etkin temizlik için uygun aralık olmalıdır. Nötral pH' da suyla kolayca karışmalıdır.
7. Bidon HDPE 'den mamül 5 lt' lik bidonlarda koli içinde 4 adet olmalıdır. Analiz sertifikası olmalıdır.
8. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi mevcut olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
9. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM belgeleri olmalıdır, bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
10. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır, bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
11. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

Ünal ÖZER

Hastane Müd. Yard.

Taner DURAN
N.E.U. Topraklı Hastanesi
Destek ve Tanışma Müdürü

Nevin ZORLULAR

Hastane Müd. Yard.