

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 112478 16.02.2026  
Alım No : 26/346  
Talep Eden Birim : PATOLOJİ LABORATUVARI  
Konu : PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 23.02.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malzeme Cinsi     | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|-------------------|----------|------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | LAM BOYAMA SEPETİ |          |            | 10,00   | ADET   |              |               |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

**NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)**

**\*\*\* İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

## BOYAMA CİHAZI SEPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik sepetler 20 adet preparat alabilecek kapasitede olmalıdır.
2. Sakura marka Prisma model Otomatik Boyama Cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Sakura marka Film model Film Kapama Cihazına uyumlu olmalıdır.
4. Sepet etüve ve boyama işleminde kullanılan kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

**Dr. Öğretim Üyesi Fahriye KILINÇ**  
**Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi**

**Prof. Dr. Sıdıka FINDIK**  
**Patoloji A.B.D Öğretim Üyesi**