

TEKL F STEME FORMU

stem No : 113666
Alım No : : 26/662
Talep Eden Birim : PLAST K CERRAH SERV S
Konu : PLAST K CERRAH SERV S Ç N 1 KALEM HİZMET ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 17.04.2026 14:00

10.04.2026

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	P YASEMEN TAM R BAKIM ONARIMI	AUSCULAP MARKA P YASEMEN TAM R BAKIM VE ONARIM		1,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif profomaları firma antetli ka rdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eleaçık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlı ının belirlemiş oldu u ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:AESCULAB marka GD450 katalog numaralı Piyasemen aletinin kilit mekanizması arızalıdır.Cihazın arızasının giderilip bakımının yapılması gerekmektedir.