

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

19.02.2026

İstem No : 112657
Alım No : 26/379
Talep Eden Birim : ORTOPEDİ SERVİSİ
Konu : ORTOPEDİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 23.02.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAN OTOTRANSFÜZYON SETİ		OR1145 - 281	10,00-	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAMESLERİ İNCELEYEREK TEKLİF VERİNİZ.

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasüyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin.TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

OTOTRANSFÜZYON SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Ototransfüzyon setinde; 1 (bir) Adet Kardiotomi Rezervuarı, 1 (bir) Adet Bowl, 1 (bir) Adet Atık Torbası, 1 (bir) Adet Kan Torbası, 1 (bir) antikoagülasyon hattı ile kombine masa hattı, 1 (bir) vakum hattı ve bağlantı hatları (line) bulunmalıdır.
- 2) Kardiotomi Rezervuarı, en az 40 µm' lik filtre içermeli ve hacmi en az 4000 ml. olmalıdır.
- 3) Ototransfüzyon setinde; vakum kaynağı ile kardiotomi rezervuarı arasında vakumu sağlayacak vakum hattı olmalı ve rezervuar üzerine takılabilmelidir.
- 4) Kardiotomi rezervuarı üzerine, hastadan gelen kanı toplayacak olan masa hattı takılabilmelidir. Masa hattı, antikoagülasyon hattı ile kombine olmalı ve antikoagülasyon hattı damla odası ve spike içermelidir.
- 5) Kardiotomi rezervuarı üzerinde; en az 3 (üç) adet 1/4" ve 1 (bir) adet 3/8" ölçüsünde kan toplama portu bulunmalıdır.
- 6) Set içinde; santrifüj edilecek kanı, santrifüj edilmiş kanı ve yıkama solüsyonunu taşıyan hatlar (line) olmalıdır. Hatlar kullanım amaçlarına göre farklı renklerle (mavi, sarı, kırmızı) işaretlenmiş olmalıdır.
- 7) Set, 1000 ml kapasiteli eritrosit süspansiyonu toplama torbası içermelidir. Torbanın hattan ayrılabilme özelliği olmalı ve torbanın en az 2 (iki) adet klempli çıkışı olmalıdır.
- 8) Santrifüje takılan bowl şeffaf yapıda ve hacmi pediatrik için 125ml, yetişkin için ise ihtiyaca göre 175 ml ve 225ml olabilmelidir.
- 9) Santrifüje takılan bowl, 5600 RPM' de (dakikadaki dönüş sayısı) mayi içerisindeki eritrositleri ayırarak, geri kalan istenmeyen kan ürünlerinden ayırabilme özelliğinde olmalıdır.
- 10) Yıkama hattı, eritrosit süspansiyonu taşıma hattı ve kardiotomi rezervuarı kan taşıma hatları konektörle birleşmiş olmalı ve roller pompa modülüne tek bir hat olarak takılabilmelidir.
- 11) Yıkama hattı; "Y" konektörle ikiye ayrılarak, aynı anda iki yıkama solüsyonu torbasına bağlanabilmeli ve hatlar üzerinde klemp bulunmalıdır.
- 12) Atık torbası, en az 10 (on) lt. kapasiteli olmalı, boşaltma musluğu içermeli ve setten ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- 13) Ototransfüzyon seti, elde edilen eritrosit süspansiyonunun hemotokritini ve yıkamanın kalitesini gösterecek sensörlere uyumlu olmalıdır.
- 14) Set, etilen oksitle steril edilmiş olmalı ve karton kutu ile paketlenmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz BAŞRIĞ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Dış Tel. No: 130469

Dr. Öğr. Üyesi Haluk YAKA
N.E.Ü. Tıp Fak. Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Diploma Tescil No: 167387