

Teklif No :
Talep Eden Birim : İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ KİTLERİ ALIMI İHALESİ

BAŞLAMA : 21.10.2026

BİTİŞ : 28.10.2026

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat
	1. KISIM			
1	LANSET CİLT PRİK TESTİ İÇİN	10.000	ADET	
	2. KISIM			
1	OT KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
2	AĞAÇ POLEN (TREE) KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
3	ARTEMİSİC VULGARİS (PELİN OTU) DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
4	CHENOPODIACEAE (AKKAZ AYAĞI) DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
5	ALTERNARIA ALTERNATA DERİ PRİK TESTİ	100	ML	
6	LATEKS DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
7	KÖPEK DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
8	EV TOZU AKARI 1 (DER.FARİNEA) DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
9	EV TOZU AKARI 2 (DER.PTERONSSİNUS)	130	ML	
10	KEDİ DERİ PRİK TESTİ	100	ML	
11	HAMAM BÖCEĞİ ALLERJENİ DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
12	POZİTİF KONTROL DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
13	NEGATİF KONTROL DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
14	ÇAVDAR UNU DERİ PRİK TEST	60	ML	
15	ARPA UNU DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
16	BUĞDAY UNU DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
17	YULAF UNU DERİ PRİK TEST	60	ML	
18	SOYA DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
19	YUMURTA BEYAZI DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
20	YUMURTA SARISI DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
21	TAVUK ETİ DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
22	COWS MİLK (İNEK SÜTÜ) DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
23	BADEM DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
24	HAZELNUT (FINDIK) DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
25	WALNUT (CEVİZ) DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
26	KEREVİZ DERİ PRİK TEST	70	ML	
27	ŞEFTALİ DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
28	PİRİNÇ DERİ PRİK TEST	70	ML	
29	YER FISTIĞI DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
30	HAVUÇ DERİ PRİK TEST	70	ML	
31	İNEK ETİ DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
32	TATLI TOZ BİBER DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
33	SUSAM DERİ PRİK TEST	70	ML	
34	PENİCİLLİUM NOTATUM	120	ML	
35	SÖĞÜT AĞACI (SALIX CAPREA)	120	ML	
36	ASPERGİLLUS FOMİGETUS (KÜLTÜR MANTARI) DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
37	CLADOSPORİUM DERİ PRİK TESTİ	130	ML	



KONYA

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

38	TAHİL POLENLERİ KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
39	HUŞ AĞACI (BETULA ALBA)	120	ML	
40	ÇINAR AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
41	MEŞE AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
42	PLANTGOO (SİNİR OTU) DERİ PRİK TESTİ	150	ML	
43	FAGUS SYLVATICA (KAYIN) DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
44	ÜZÜM OTU (REGWEED) DERİ PRİK TESTİ	130	ML	
45	YAPIŞKAN OTU (WALL PELLİTORY) DERİ PRİCK TESTİ	140	ML	
46	KAVAK AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
47	DOMUZ AYRIĞI (DACTYLIS GLOMERATA) DERİ PRİK TESTİ	140	ML	
48	KIZILAĞAÇ POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120	ML	
49	ZEYTİN AĞACI DERİ PRİK TESTİ	100	ML	
50	WHITE ASH DIŞBUDAK DERİ PRİK TESTİ	150	ML	
51	ELM (KARAAĞAÇ) DERİ PRİK TESTİ	70	ML	
52	FINDIK AĞACI (CORYLUS AVELLANA HAZEL) DERİ PRİK TESTİ	3	ML	
53	GLUTEN DERİ PRİCK TESTİ	9	ML	

GENEL TOPLAM **K.D.V** HARIÇ

- 1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR.
- 2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR.
- 3-MALZEME LİSTESİNİ <http://www.meramtip.com.tr/ihale.php> ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ.
- 4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ
- 5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.
- 6-VERİLEN FİYATLAR **K.D.V. HARIÇ** OLACAKTIR

meramtipsatinalma@gmail.com

2. KISIM

PRICK TEST LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sadece cilt prick alerji test uygulamasında kullanılmalıdır.
- 2- Ucu 1 mm olup, yalnızca yüzeysel cilde uygulamaya yapmaya imkan veren olmalıdır.
- 3- Özel bir çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır.
- 4- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 5- Raf ömrü en az 5 (beş) yıl olmalıdır.
- 6- Steril olmalıdır.
- 7- Kolay açılabilir olmalıdır.
- 8- Ürünü teklif eden firma ürüne ilişkin uluslar arası (CE) kabul görmüş yayınlardan referans verebilmelidir.
- 9- Test esnasında ürünün farklı açılarda cilde teması halinde epidermise mm girebilmelidir. Böylece yanlış negatifliklerin önüne geçilebilmektedir.

Doç. Dr. Fatma ÇOLKESEN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
İç Hastalıkları A.B.D. İmmünoloji
ve Alerji Hastalıkları B.D.
Dip. Tes. No: 139827

Prick Test
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
İç Hastalıkları A.B.D. İmmünoloji
ve Alerji Hastalıkları B.D.
Dip. Tes. No: 100146

1. KISIM

PRİCK TEST SOLİSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Epidermal Tanı testi antijeni 2,3 ve 3,5 ml'lik flakonlar içerisinde olmalı değerlendirme ml cinsinden yapılacaktır.

2- Epidermal Tanı test antijeni kiti orijinal üretildiği ülkede dolum yapılmış olmalı latex damlalıklı olmalıdır.

3-Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalı ve yüksek standartta alerjenlerden oluşmalıdır.

5-Cam ve damlalıklı şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

6-2/+8 C'de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.

7-SPT test kitlerinin Biyolojik BAU değerleri bu speklere olmalıdır: %50 Gliserol içeren Fizyolojik saline içerisinde çözündürülerek %4 Fenol ile Presene edilmiş olmalı ve de Protein Konsantrasyonu 4000-6000 PNU /M sınırları arasında 8.55-9.45 g/l Natriumchlorid 1.8-2.2 g/l arasında Phenol içermelidir.

8-Teklif edilen alerjenlere ilişkin biyolojik BAU değerleri veya PNU HEP değerlerine ilişkin her birim alerjen için Ürün Güvenlik Sertifikası olmalı protein potensleri ve etkin madde içerikleri Avrupa farmakopesine uygun bir şekilde görülebilmelidir. Ayrıca teklif ile birlikte ürün güvenilirliği açısından en az 5 homolog grup alerjene istinaden referans alerjen dökümü sunulmalıdır.

9- Pozitif kontrol olarak kullanılan "Histamin hidroklorid" in kuvveti 10 mg/ml olmalıdır.

10-Steril olmalıdır.

11-Antijenlerin son kullanım tarihleri en az 1-2 yıl olmalıdır.

12-Antijenler gruplar halinde özel prick kutularında teslim edilmelidir

13-Avrupa birliği kalite belgesine sahip olmalıdır. Her şişenin ürün kodu, ismi, son kullanma tarihi, saklanma koşulları, seri ve şarj numarası, üretici firma adı, adresi yazılı olmalıdır.

14-SPT test kitleri satan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve kitlerin soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için Türkiye Distribütörü olduğunu veya distribütör tarafından verilmiş yetkili satıcı belgesini teklif ile birlikte ibraz etmelidir, aksi takdirde kitlerin hangi koşullarda getirildiği bilinemediğinden testlerde yanlış sonuçlar çıkabilmektedir. SPT test kitlerine teklif veren firma Yetkili Satıcı olduğunu distribütör firmadan alınmış YETKİ SATICI BELGESİ ile ispatlamalıdır.

15-Teklif eden firmanın ürün güvenilirliği açısından T.C Sağlık Bakanlığı Farmakovijilans sistemine kayıtlı olmalı TUFAM formu ile ürünle ilgili geri bildirimler sistem üzerinden yapılabilirdir.

16- Teklif edilen ürünler Avrupa menşeli olmalıdır.

17- Avrupa farmakopesine uygun olmalıdır.

18-Teklif veren firmalar marka, ambalaj şekli ve ürün kataloğu sunmalıdır.

19-Teklif edilen alerjenler GMP belgesine sahip olmalı ayrıca Avrupa farmakopesine uygunluğu CTP dokümantasyonu ile ihale dosyasında sunulmalıdır.

20-Teklif edilen ürünlerle alakalı numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Karışım içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- OT MİX: (Dactylis, Lolium, Phleum, Poa (Domuz ayrığı, Delice Otu, Çayır Otu, Çayır Salkım Otu)polen)
- AĞAÇ MİX : (Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Corylus avellana, Fraxinus excelsior) Kızılağaç, Huş, Fındık, Diş Budak)polen)
- TAHİL MİX (Hordeum, Secale, Triticum (Arpa, Çavdar, Buğday) polen)

Sıra No	Antijen Paneli	Miktar
1	OT KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	130 ml
2	AĞAÇ POLEN TREE KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	130 ml
3	ARTEMISIC VULGARIS (PELİN OTU) DERİ PRİK TESTİ	130 ml
4	CHENOPODIACEAE (AKKAZ AYAĞI) DERİ PRİK TESTİ	120 ml
5	ALTERNARIA ALTERNATA DERİ PRİK TESTİ	100 ml
6	LATEKS DERİ PRİK TESTİ	130 ml
7	KÖPEK DERİ PRİK TESTİ	130 ml

Doç. Dr. Feriye T. Akay
N.E.Ü. M.Ü. Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları A.B.D. İmmünoloji
ve Alerji Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 139827

Prof. Dr. Serkan Akay
N.E.Ü. M.Ü. Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları A.B.D. İmmünoloji
ve Alerji Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 139827

8	EV TOZU AKARI 1 (DER. FARİNEA)	130 ml
9	EV TOZU AKARI 2 (DER. PTERONSSİNUS)	130 ml
10	KEDİ DERİ PRİK TESTİ	100 ml
11	HAMAMBÖCEĞİ ALLERJENİ DERİ PRİK TESTİ	130 ml
12	HİSTAMİN POZİTİF KONTROL DERİ PRİK TESTİ	130 ml
13	NEGATİF KONTROL DERİ PRİK TESTİ	130 ml
14	ÇAVDAR UNU DERİ PRİK TESTİ	60 ml
15	ARPA UNU DERİ PRİK TESTİ	70 ml
16	BUĞDAY UNU DERİ PRİK TESTİ	70 ml
17	YULAF UNU DERİ PRİK TESTİ	60 ml
18	SOYA DERİ PRİK TESTİ	70 ml
19	YUMURTA BEYAZI DERİ PRICK TESTİ	70 ml
20	YUMURTA SARISI DERİ PRICK TESTİ	70 ml
21	TAVUK ETİ DERİ PRİK TESTİ	70 ml
22	COWS MİLK (İNEK SÜTÜ) DERİ PRİK TESTİ	70 ml
23	BADEM DERİ PRİK TESTİ	70 ml
24	HAZELNUT (FINDIK) DERİ PRİK TESTİ	70 ml
25	WALNUT (CEVİZ) DERİ PRİK TESTİ	70 ml
26	KEREVİZ DERİ PRİK TESTİ	70 ml
27	ŞEFTALİ DERİ PRİK TESTİ	70 ml
28	PİRİNÇ DERİ PRİK TESTİ	70 ml
29	YER FISTIĞI DERİ PRİK TESTİ	70 ml
30	HAVUÇ DERİ PRİK TESTİ	70 ml
31	İNEK ETİ DERİ PRİK TESTİ	70 ml
32	TATLI TOZ BİBER DERİ PRİK TESTİ	70 ml
33	SUSAM DERİ PRİK TESTİ	70 ml
34	(PENICILLIUM NOTATUM)	120 ml
35	SÖĞÜT AĞACI (SALIX CAPREA)	120 ml
36	ASPERGILLUS FOMİGETUS KÜLTÜR MANTARI DERİ PRİK TESTİ	120 ml
37	CLADOSPORIUM DERİ PRİK TESTİ	130 ml
38	TAHİL POLENLERİ KARIŞIMI DERİ PRİK TESTİ	120 ml
39	HUŞ AĞACI (BETULA ALBA)	120 ml
40	ÇINAR AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120 ml
41	MEŞE AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120 ml
42	PLANTGOO (SİNİR OTU) DERİ PRİK TESTİ	150 ml
43	KAYIN AĞACI (FAGUS SYLVATICA) DERİ PRİK TESTİ	120 ml
44	ÜZÜM OTU (REGWEED) DERİ PRİK TESTİ	130 ml
45	YAPIŞKAN OTU (WALL PELLİTORY) DERİ PRİK TESTİ	140 ml
46	KAVAK AĞACI POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120 ml
47	DOMUZ AYRIĞI (DACTYLIS GLOMERATA) DERİ PRİK TESTİ	140 ml
48	KIZILAĞAÇ POLENİ DERİ PRİK TESTİ	120 ml
49	ZEYTİN AĞACI DERİ PRİK TESTİ	100 ml
50	WHITE ASH DİŞBUDAK DERİ PRİK TESTİ	150 ml
51	ELM (KARAAĞAÇ) DERİ PRİK TESTİ	70 ml
52	FINDIK AĞACI (CORYLUS AVELLANA HAZEL) DERİ PRİK TESTİ	3 ml
53	GLUTEN DERİ PRİK TESTİ	9 ml

Doç. Dr. Fatih Çelebi
 Akad. B. D. Tıp Fak. Hast.
 İç Hastalıkları / İmmünoloji
 ve Alerji Hast. B. D.
 Dip. Tes. No. 33827

Prof. Dr. Serdar Akçın
 Akad. B. D. Tıp Fak. Hast.
 İç Hastalıkları / İmmünoloji
 ve Alerji Hast. B. D.
 Dip. Tes. No. 33827