



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1699
YAYIN TARİHİ	11.12.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1/3

KARPAL TÜNEL SENDROMU AMELİYATI

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat

Tanı: Karpal tünel sendromu el bileği seviyesinde median sinirin isimli sinirin sıkışmasıdır. Özellikle 1,2,3.parmaklarda ağrı, his kaybı ve güç kaybına neden olur.

Planlanan Girişimin Adı: Karpal Tünel Sendromu Gevşetme Ameliyatı

Ameliyat Şekli: (*işaretlenecek)

X Endoskopik

X Açık

Yöntem:

Genel ya da bölgesel anestezi verilmesini takiben açık yapılan ameliyatta el bileği iç yüzüne yapılan yaklaşık 7-10cm kesi sonrasında sinir bulunup çevresindeki dokular temizlenerek sıkışma gevşetilecektir. Endoskopik ameliyatta ise 1-2 cm lik 2 adet kesi yeri ile kapalı yöntemle gevşetme yapılacaktır.

Alternatifler:

- ... Ameliyat olmadan beklemek
- ... Ağrı kesici ilaç tedavisi
- ... Değişik enjeksiyonlar
- ... Atel
- ... Splint

Ameliyat Başarı oranı: Vakadan vakaya değişmek üzere %50- 90 başarı oranı mevcuttur

Ameliyatın Riskleri:

Özellikle gecikmiş vakalarda başarısızlık

Anesteziye bağlı riskler

Anestezi (Narkoz):

- Size uygulanacak anestezi yöntemi ve muhtemel riskleri konusunda bilgileri içeren "Anestezi Onam Formu" isimli belgeyi mutlaka okuyunuz. Bu belge size verilmedi ise mutlaka bir adet isteyiniz ve dikkatle okuyunuz. Eğer herhangi bir soru ya da çekinceniz var ise, anestezi doktorunuz ile mutlaka görüşünüz.

Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C. NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1699
		YAYIN TARİHİ	11.12.2013
		REVİZYON NO	00
	ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	2/3

Cerrahi İşleme Ait Genel Riskler:

Genel riskler aşağıdaki ihtimalleri içerir:

- 0 Akciğerin bir bölümü sönebilir (kollaps-collapse) ve buna bağlı olarak da akciğer-göğüs enfeksiyonu gelişmesi söz konusu olabilir. Bunlara bağlı antibiyotik ve diğer ileri tedavi işlemleri gerekebilir.
- 0 Uzun süreli yatma veya hareketsizliğe bağlı ağrı ve şişmeyle seyreden bacak damarları içinde kanın pıhtılaşması (Derin ven trombozu) görülebilir. Küçük bir ihtimal de olsa oluşan bu pıhtının bir kısmı kopup bir başka organı tıkayabilir. Özellikle Akciğer tıkanmaları ölümcül seyredebilmektedir.
- 0 Kalbin zorlanmasına bağlı kalp krizi ve inme gelişmesi.
- 0 Ölüm.

Bu Cerrahi İşleme Ait Riskler:

Cerrahi işleme ait aşağıda yazılan bazı risk ve komplikasyonlar bulunmaktadır:

- 0 Parmaklarda uyuşma ve karıncalanma olabilir. Bu durum kalıcı olabilir.
- 0 Gevşetilmek istenilen sinir kesilebilir ve onarılması için bir ameliyat gerekebilir.
- 0 Parmaklara giden lifler (tendonlar) kesilebilir ve onarılması için bir ameliyat gerekebilir.
- 0 Yapılan ameliyat sonrası tekrar sıkışma meydana gelebilir ve ameliyatın tekrarlanması gerekebilir.
- 0 Yumruk yapıldığında el bileğinde ağrı oluşabilir.
- 0 Yara yerinde hassasiyet olabilir, bu durum kalıcı olabilir.
- 0 Başparmak kaslarında zayıflık olabilir, bu durum kalıcı olabilir.
- 0 Ameliyat yarası sahasında enfeksiyon gelişebilir, bu durumda antibiyotik tedavisi ve/veya ameliyat ile yaranın temizlenmesini gerektirebilir.
- 0 Ameliyat yarasına bağlı bölgesel duyu kaybı ve renk değişiklikleri.
- 0 Bazı hastalarda, yara iyileşmesi anormal olabilir ve iyileşme dokusu (scar- nedbe) kalın ve kırmızimsı-morumsu olabilir.
- 0 Şişman (obez) hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (Akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer komplikasyonu ve tromboz komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
- 0 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (Akciğer) enfeksiyonu, kalp akciğer komplikasyonu ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
- 0 Geçmeyen ağrı

Önemli Riskler ve İlgili Tedavi Seçenekleri:

- 0 Doktorum yapılacak işleme ait özel risk, komplikasyon ve problemleri bana anlattı. Ayrıca bu komplikasyonlar gelişirse, muhtemel sonuçlar da anlatıldı.

Özel Durumlar:

Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına neden olabileceği bana

Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1699
		YAYIN TARİHİ	11.12.2013
		REVİZYON NO	00
	ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	3/3

anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

Allerjilerim: (*Hasta tarafından doldurulacak)

Onam Doğrulama:

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle ameliyat olmaya karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

(*Hasta tarafından tekrar yazılacak)

Cerrahi Alan:

X Bilateral X Sağ el X Sol el

Sigara Kullanımı:

X yok

X Bırakalı Ne Kadar Oldu?

X Var

X Kaç yıldır:

X Günde Kaç Paket:

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____

Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.