

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Gİ.GKG.75
		YAYIN TARİHİ	06.08.2020
		REVİZYON NO	00
	SERUM FERRİTİN DÜZEYİ 200-500 NG/ML ARASINDA OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

Gösterge kodu	Gİ.GKG75
Göstergenin tanımı	İlgili dönemde hemodiyaliz hastaları içinde serum ferritin düzeyi 200 – 500 ng/ml arasında olan hemodiyaliz hastalarının oranını ifade eder.
Amaç	Hastaların aldığı diyaliz hizmeti ve tıbbi takiplerinin yeterli ve etkin şekilde yapılmasıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Serum ferritin düzeyi 200-500 ng/ml arasında olan hemodiyaliz hasta sayısı/ Toplam tekil hemodiyaliz hasta sayısı) x 100
Alt Göstergeler	- Serum ferritin düzeyi 200 ng/ml altında olan hasta oranı - Serum ferritin düzeyi 500 ng/ml üzerinde olan hasta oranı
Veri Kaynağı	Hasta kayıtları
Hedef Değer	<%25
Veri Analiz Periyodu	3 aylık
Sorumlular	Kalite Birim Sorumlusu
Sonuçların Kiminle Paylaşılacağı	Hasta güvenliği komitesi
Dikkat edilecek Hususlar	Tekil hasta: İlgili dönemde birden fazla kez hemodiyalize alınan hasta yalnızca bir kez paydaya dahil edilmelidir. TÜR-GÖS'e veri girişinde pay hesaplama için 3'er aylık dönemdeki hastaya ait tüm ölçümlerin ortalaması alınır.