



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU	DS.PL.01
YAYIN TARİHİ	25.09.2023
REVİZYON NO	01
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	1 / 9

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAYA YÖNELİK HASTANE TEMİZLİĞİ RİSK SINIFLAMASI

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR	ORTA RİSKLİ ALANLAR	DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR
1. AMELİYATHANELER 2. STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları) 3. YOĞUN BAKIMLAR 4. TIBBİ ATIK DEPOSU 5. MORG 6. TOTAL PARANTERAL NÜTRİSYON ÜNİTESİ 7. İZOLE HASTA ODASI (PANDEMİ NEDENİYLE YATAN COVID-19 HASTALARI DAHİL) 8. DOĞUMHANE	1. ACİL SERVİS 2. KLİNİKLER 3. POLİKLİNİKLER 4. LABORATUVARLAR (kan alma, kan merkezi, tüm laboratuvarlar) 5. ENDOSKOPİ ÜNİTESİ 6. RADYOLOJİ ÜNİTESİ 7. ECZANE 8. ÇAMAŞIRHANE 9. MUTFAK 10. KEMOTERAPİ ÜNİTESİ	1. İDARİ BİRİMLER (aynıyat, satın alma, muhasebe, maaş odası, sicil, istatistik vb.) 2. YEMEKHANE 3. ÇEVRE ALANLAR 4. STERİL OLMAYAN DESTEK ALANLAR (depolar, personel odaları, asansörler, evsel atık deposu) 5. ARŞİV 6. TEKNİK BÖLÜMLER



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU	DS.PL.01
YAYIN TARİHİ	25.09.2023
REVİZYON NO	01
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	2 / 9

YÜKSEK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Zemin	* Her vardiyada 1 kez Yüzey kirlendikçe	* Gerekli durumlarda	* Deterjan*lı su ile, paspaslanır, kurulanır. (temizlik) * 10 litre suya 7 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.(düşük düzey dezenfeksiyon)	Çeklistler	Ünite temizlik personeli * Birim sorumlusu * Başhemşire yard.
Hasta yatakları	* Günde 1 kez	* Gereklikçe	* 4 lt. Suya 3 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli * Birim sorumlusu * Başhemşire yard.
Hasta O ₂ ve floumetri ve destekleri	* Her hasta değişiminde	* Gerekli durumlarda	* O ₂ floumetrisinde su azaldığında üzerine distile su eklemesi yapılmadan floumetre çıkarılıp temizlenir. * 10lt. su ile 7 klor tablet eritilerek dezenfektanla dezenfekte edildikten sonra havalandırılması sağlanarak distile su eklenir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu
Mobilya yüzey temizliği	* Günde 2 kez		* 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu
Tıbbi cihazların Yüzeyi	* Her kullanım sonrası		* 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinir,	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu
Tedavi arabaları ve ekipmanları	* Günde 2 kez yapılır	* Gerekliğinde tekrarlanır	* 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu
Duvar temizliği	* Ayda 1 kez	* Gerekliğinde	* 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinir	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu
Lavabolar	* Her vardiyada 1 kez	* Gerekliğinde	* 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu
Yemek masası-etajer	* Günde 3 kez (sabah-öğle-akşam)		* 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu

*GENEL TEMİZLİK YAPMAK İÇİN KULLANILAN YER YÜZEY TEMİZLEYİCİ DEZENFEKTAN İÇERMİYEN SIVI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ.

*1KLOR TABLET/2 LİTRE SU (1000 PPM) ORANI DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON

*1 KLOR TABLET/5 LİTRE SU (100 PPM) ORANI DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.PL.01
		YAYIN TARİHİ	25.09.2023
	RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI	REVİZYON NO	01
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	3 / 9

YÜKSEK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Serum askıları tekerlekli sandalye-sedye ilaç taşıma arabaları	* Günde 1 kez * Gerektiğinde	* Deterjanlı su ile silinir. * 5litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanlı su ile dezenfekte edilir	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Temizlik malzemelerinin temizliği	* Her kullanımdan sonra	* Temizlik ekipmanları (paspas, kova, toz bezi vb.)her kullanımdan sonra enfeksiyon kontrol komitesinin verdiği eğitim ve talimatlar doğrultusunda temizlenir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Doktor-hemşire odaları	* Her vardiyada * Gerektiğinde	* Deterjanlı su ile silinir, zeminler paspaslanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Çöp kovaları	* Günde en az 1 kez * Gerektiğinde	* Deterjanlı su ile temizliği yapılır, durulanır ve kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Ameliyat masaları	* Her vaka arasında * Gün sonunda	* Deterjanlı su ile temizlenir. 10 litre suda 7 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Tıbbi atık çöp kovaları	* Günde 1 kez	* Deterjanlı su ile temizliği yapılır, durulanır ve kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Bulaş olduğunda	* Deterjanlı su ile temizliği yapılır, durulanır ve kurulanır. - 1 litre suya 5 klor tablet eritilerek dezenfekte edilir			
Klima	* Ayda 1 kez	* Deterjanlı su ile temizlenir. 5 litre suya 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir, gerektiğinde filtreleri değiştirilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kalorifer Petekleri	* 15 günde 1	* Deterjanlı su ile temizliği yapılır	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Buzdolabı	* Haftada 1kez * Kirlendikçe	* Deterjanlı su ile temizliği yapılır, durulanır ve kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU

DS.PL.01

YAYIN TARİHİ

25.09.2023

REVİZYON NO

01

REVİZYON TARİHİ

01.01.2024

SAYFA NO

4 / 9

YÜKSEK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Hasta çıkartıları ile bulaşta (idrar, gaita, kan, vb.)	* Her bulaştan sonra	* Çıkartı kâğıt peçete (pamuk, gazlıbez vb) ile toplanıp tıbbi atığa atılır. *1 litre suya 5 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinip dezenfekte edilir. - kullanılan paspas ve temizlik bezleri tıbbi atığa atılır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Tıbbi atık deposu	* Günde 1 kez * Gerekliğinde	* 1 litre suya 5 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektan ile paspaslanarak silinir. * Kesinlikle ıslak bırakılmaz.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Cenaze dolapları	* Her cenaze tesliminden sonra	* Deterjanlı su ile temizlenir. * 1 litre suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanmış dezenfektanla silinir dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Enfekte cenaze tesliminden sonra	* Deterjanlı su ile temizlenir. * 1 litre suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanmış dezenfektanlı su ile temizlenir.			
Cenaze yıkama sedyeleri	* Her cenaze yıkandıktan sonra	* Deterjanlı su ile temizlenir. * 1 litre suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanmış dezenfektanlı su ile 15-20 dk. bekletilir, durulanır, kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Enfekte cenaze yıkandıktan sonra	* Deterjanlı su ile temizlenir. * 1 litre suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanmış dezenfektanlı su ile 15-20 dk. bekletilir, durulanır, kurulanır.			

*5 Klor Tablet/1 litre su oranı (5000 ppm) yüksek düzey dezenfeksiyon

NOT: - TEMİZLİK MALZEMELERİ HER ZAMAN TEMİZ VE KULLANIMA HAZIR BIRAKILIR.

- TEMİZLENMESİ ÖZELLİK ARZ EDEN CİHAZ VE YÜZEYLER; BİRİM SORUMLUSUNUN GÖZETİMİNDE, ÖNERDİĞİ TEMİZLİK MALZEMESİ İLE YAPILIR.
- HASTA ÇIKARTILARI İLE BULAŞTA KURAL YÜKSEK VE ORTA RİSK DÜZEYLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU

DS.PL.01

YAYIN TARİHİ

25.09.2023

REVİZYON NO

01

REVİZYON TARİHİ

01.01.2024

SAYFA NO

5 / 9

ORTA RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Zemin	* Her vardiyada 1 kez * Gerekli durumlarda	* Odaların paspası deterjan ve su ile yapılır. * Kuru süpürme yapılmaz	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Duvar	* Ayda 1 kez * Gözle görünür kirlenme olduğunda	* Duvar yüzeyleri deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Cam	* Haftada 1 kez	* Cam silme maddesi ile temizlenir	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kapı kolları-dolap-çekmece vb. yüzeyler	* Hergün sabah öğlen akşam	* Deterjanlı su ile temizlenir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Bulaş olduğunda	* Deterjanlı su ile temizlenir. * 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.			
Hasta yatakları	* Haftada 1 * Her hasta değişiminden sonra	* Deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Bulaş olduğunda	* Deterjanlı su ile silinir. * 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.			
Sedye -tekerlekli sandalye-ilaç taşıma arabaları	* Günde bir defa * Gerekliğinde	* Deterjanlı su ile yüzeyler silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Mobilya	* Günde 2 kez	* Deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU

DS.PL.01

YAYIN TARİHİ

25.09.2023

REVİZYON NO

01

REVİZYON TARİHİ

01.01.2024

SAYFA NO

6 / 9

ORTA RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Refakat koltukları ve çekyatlar	* Haftada 1 gün * Her hasta değişiminde	* Deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Bulaş olduğunda	* Deterjanlı su ile silinir. * 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.			
Paravan- Perdeler	* Ayda 1 kez	* Çamaşırhanede prosedüre göre yıkanır.	Çeklistler	- Ünite temizlik personeli - Çamaşırhane personeli	Birim sorumlusu
	* Bulaş Olduğunda	* Enfekte çamaşır olarak kırmızı poşete konulup çamaşırhaneye gönderilir. * Çamaşırhanenin enfekte çamaşır maddesine göre yıkanır.			
Tuvalet-banyo	* Her vardiyada * Gerekliğinde	* Sifon çekilir. * Klozet içi çevresi lavabo, musluk başları , kapı kolları10 litre suya 5 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinir. * Aynalar temiz süngerle silinip kurulanır. * Zemin 10 litre suya 7 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Tedavi arabaları, Tıbbi cihaz yüzeyi Panuman arabası -Acil arabası	* Günde 2 kere * Gerekliğinde	* Deterjanlı su ile silinir. * 5 litre suda 1 klor tablet eritilerek dezenfektanla silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Bilgisayar ve düzenekleri	* Her gün, sabah akşam	* Deterjanlı su ile silinir ve kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
O ₂ fluometri-gomgo- aspiratör- infüzyon pompası-nebulizatör	* Her kullanımdan sonra * Gerekliğinde	* Drenaj şişeleri boşaltılır * Deterjanlı su ile yüzeyler silinir. * 10lt. su ile 7 klor tablet eritilerek dezenfektanla dezenfekte edildikten sonra havalandırılması sağlanarak distile su eklenir. * Özellik arzeden malzeme ve cihazlar bölüm sorumlusunun önerileri doğrultusunda temizlenir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Tıbbi atık çöp kovaları	* Günde 1 defa	* Deterjanlı su ile yıkanır, durulanır ve kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
	* Bulaş olduğunda	* 1 litre suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanmış dezenfektanla dezenfekte edilir.			



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU	DS.PL.01
YAYIN TARİHİ	25.09.2023
REVİZYON NO	01
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	7 / 9

ORTA RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Geri dönüşüm ve evsel atık kovaları	* Günde 1 defa	* Deterjanlı su ile yıkanır, durulanır ve kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Paspas	* Gün sonunda	* Paspaslar tıbbi atığa atılarak berteraf edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kan ve vücut sıvıları ile bulaş olduğunda tıbbi atık döküldüğünde	* Hemen temizlik yapılır.	* Eldiven giyilerek dökülmüş materyal peçete (pamuk, gazlıbez) ile alınır, tıbbi atık poşetine atılır. Cam kırığı varsa fırça ve kürekle toplanır, kesici-delici tıbbi atık kabına atılır. * 1 lt suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kimyasal madde döküldüğünde temizlik	* Hemen temizlik yapılır.	* Eldiven giyilerek dökülmüş materyal peçete (pamuk, gazlıbez) ile alınır, tıbbi atık poşetine atılır. Cam kırığı varsa fırça ve kürekle toplanır, kesici-delici tıbbi atık kabına atılır. * 1 litre suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Enfekte Kimyasal madde döküldüğünde temizlik	* Hemen temizlik yapılır.	* Eldiven giyilerek dökülmüş materyal peçete (pamuk, gazlıbez) ile alınır, kimyasal atık kabına atılır. * Zemin paspas ile yüzey ıslak bez ile temizlenir, kurulanır. kuruduktan sonra temizlenen alan 1 lt suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu

NOT: - TEMİZLİK MALZEMELERİ HER ZAMAN TEMİZ VE KULLANIMA HAZIR BIRAKILIR.

- TEMİZLENMESİ ÖZELLİK ARZ EDEN CİHAZ VE YÜZEYLER; BİRİM SORUMLUSUNUN GÖZETİMİNDE, ÖNERDİĞİ TEMİZLİK MALZEMESİ İLE YAPILIR.
- HASTA ÇIKARTILARI İLE BULAŞTA KURAL TÜM RİSK DÜZEYLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

DOKÜMAN KODU

DS.PL.01

YAYIN TARİHİ

25.09.2023

REVİZYON NO

01

REVİZYON TARİHİ

01.01.2024

SAYFA NO

8 / 9

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Zemin	* Günde 1kez * Kirlendikçe	* Deterjanlı su ile paspas yapılır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Duvar	* Kirlendikçe	* Deterjanlı su ile silinir. Silme işleminde kullanılan su sık sık değiştirilir	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Cam	* Ayda 1kez	* Deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kapı kolları-dolap-çekmece vb. yüzeyler	* Günde 1kez * Kirlendikçe	* Deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Perde	* Ayda 1kez	* Çamaşırhane işletiş prosedürüne göre yıkanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Mobilya	* Günde 1kez * Kirlendikçe	* Deterjanlı su ile silinir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Tuvalet -banyo	* Her gün sabah- akşam * Gerekliğinde	* Deterjanlı su ile silinir * 1 litre suda 5 tablet eritilerek hazırlanmış solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Klima -kalorifer peteği	* Yılda 2 defa * Gerekliğinde	* Deterjanlı su ile silinir	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Buzdolabı	* Haftada 1kez * Gerekliğinde	* Ilık deterjanlı su ile silinip-durulanır-kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Soğuk hava depoları	* Günde 1kez * Kirlendikçe	* Kaba kiri arındırılır. Gerekli görülen yerler fırçalanır. * Deterjanlı su ile yer paspaslanır, silinip-durulanır, kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.PL.01
		YAYIN TARİHİ	25.09.2023
		REVİZYON NO	01
	RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	9 / 9

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI

TEMİZLENECEK BÖLGE	TEMİZLİK PERİYODU	TEMİZLİK ŞEKLİ	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU	KONTROL
Asansör kabini	* Günde 1kez * Kirlendikçe	* Deterjanlı su ile asansörün tüm yüzeyleri silinir-durulanır-kurulanır. Zemin paspaslanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Çöp kovaları	* Günde 1kez	* Deterjanlı su ile yıkanır ,kurulanır.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Evsel atık deposu	* Günde 1kez	* Su ve deterjanla temizlenir	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kan ve vücut sıvıları ile bulaş olduğunda Tıbbi atık döktüğünde	* Hemen temizlik+dezenfeksiyon yapılır	* Eldiven giyilerek dökmüş materyal peçete (gazlıbez) alınır, tıbbi atık poşetine atılır. * Cam kırığı varsa fırça ve kürekle toplanır, kesici-delici tıbbi atık kabına atılır. * 1 lt suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Kimyasal madde döktüğünde temizlik	* Hemen temizlik yapılır	* Eldiven giyilerek dökmüş materyal peçete (pamuk, gazlıbez) ile alınır, tıbbi atık poşetine atılır. * Cam kırığı varsa fırça ve kürekle toplanır, kesici-delici tıbbi atık kabına atılır. * 1 lt suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli	Birim sorumlusu
Enfekte Kimyasal madde döktüğünde temizlik	* Hemen temizlik+dezenfeksiyon yapılır	* Eldiven giyilerek dökmüş materyal peçete (pamuk, gazlıbez) ile alınır, kimyasal atık kabına atılır. * Zemin paspas ile yüzey ıslak bez ile temizlenir,kurulanır. Kuruduktan sonra temizlenen alan 1 lt suda 5 klor tablet eritilerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilir.	Çeklistler	Ünite temizlik personeli Birim sorumlusu	Birim sorumlusu

NOT: - TEMİZLİK MALZEMELERİ HER ZAMAN TEMİZ VE KULLANIMA HAZIR BIRAKILIR

-TEMİZLENMESİ ÖZELLİK ARZ EDEN CİHAZ VE YÜZEYLER; BİRİM SORUMLUSUNUN GÖZETİMİNDE, ÖNERDİĞİ TEMİZLİK MALZEMESİ İLE YAPILIR.