

	T.C. NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR..07
		YAYIN TARİHİ	05.12.2023
		REVİZYON NO	00
	GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 6

- a. **AMAÇ:** Hastane bünyesinde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, geçici depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlemektir.
- b. **KAPSAM:** Hastane kaynaklı tüm atıkların üretimi, toplanması, uzaklaştırılması ve bu sürecin kontrolünün sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsar.
- c. **ATIK YÖNETİMİ**

Atıklar; evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar olmak üzere dört ana başlık altında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır. Sağlık kuruluşları faaliyetleri esnasında, sağlığı olumsuz etkileyebilecek atıkların üretilmesine neden olabilmektedir. Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların %80 – 90'ı evlerde üretilen atıklarla benzerlik göstermektedir. Atıkların %10 - 20'i ise özel işlem gerektiren enfeksiyöz veya tehlikeli atıklardır.

EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

Genel Atıklar;

Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, enfekte olmayan hasta odalarındaki hasta ve çıkartıları ile bulaşmamış atıklar, kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmamış, doktor hemşire odaları atıkları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfak, bahçe, ambar ve atölyelerden gelen atıklar vs. tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanır. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilmelidirler.

Ambalaj Atıkları:

Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vs. kaynaklanan enfekte olmamış ve tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal gibi atıklardır. Kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar.

TIBBİ ATIKLAR

Enfeksiyöz Atıklar; Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır. Laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri, kan ve kan ürünleriyle kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, enjektörler gibi (iğne ucu çıkarılmış).

Patolojik Atıklar: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi, tıbbi müdahale sırasında ortaya çıkan vücut sıvıları, plasenta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri gibi atıklardır.

Kesici ve Delici Alet Atıkları: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Enjektör iğne uçları, ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lanset, lam, lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer camlar delici ve kesici atıklardandır.

TEHLİKELİ ATIKLAR:

Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklardır. Tehlikeli kimyasallar, amalgam atıkları, genotoksik ve sistotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar tehlikeli atıklar arasında sayılabilir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır.

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR..07
		YAYIN TARİHİ	05.12.2023
	GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	REVİZYON NO	00
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 6

RADYOAKTİF ATIKLAR:

Vücut doku ve sıvılarının in vitro analizleri, vücut ve organ görüntülemesi, tümör lokalizasyonu veya tedavi amacıyla, çeşitli araştırmalarda kullanılan katı sıvı ve gaz atıklardır. Türkiye'de her türlü radyoaktif maddenin ithalat ve kullanımı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu denetimindedir.

3.1. TIBBİ ATIKLARIN MİNİMİZASYONU

A.Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Bütün birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından evsel atıkların kaynağında azaltılması çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim düzenlenmekte ve ünite içi denetimlerde gerekli uyarılarda bulunmaktadır.

B.Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Bütün birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından ambalaj atıkların kaynağında azaltılması çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim düzenlenmekte ve ünite içi denetimlerde gerekli uyarılarda bulunmaktadır.

C. Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Bütün ünitelerde çalışan personele Enfeksiyon Komitesi tarafından hizmet içi eğitimler verilmekte ve tıbbi atığın önemi, ayrı toplanması, bulaş yollarını ve koruyucu önlemleri içeren eğitimler düzenlenmektedir.

D. Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Tehlikeli atıkların minimizasyonu ile ilgili bölüm çalışanlarına bölüm sorumlusu ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hizmet içi eğitim verilmektedir.

Oluşan evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar kaynağında tıbbi atıklardan ayrı toplanarak tıbbi atıklar en aza indirilir. Geri dönüşümü yapılabilecek atıklar için (kâğıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm sistemi uygulanır.

3.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ

3.2.a) Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri; Evsel nitelikte atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla evsel nitelikli atıklar tıbbi atıklardan, tehlikeli atıklardan, ambalaj ve kâğıt atıklarından ayrı olarak siyah renkli torbalarda toplanmalıdır. Ayrıca bilgilendirmeye yönelik evsel atık kovalarının üzerinde evsel atık bilgilendirme yazıları bulunmaktadır. Birimlerde çalışan tüm personele evsel atıklarla ilgili eğitimler düzenlenerek evsel atıkların ayrı toplanması sağlanmaktadır. Toplanan bu atıklar bu iş için özel olarak ayrılmış konteynirlerle evsel atık geçici depolama bölümüne götürülmektedir.

3.2.b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri; Kâğıt karton plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalara toplanmalıdır. Bunlar ayrı toplama araçlarıyla geri dönüşüm alanına taşınmalıdır. Ambalaj atıkları için bütün birimlere hizmet içi eğitimler verilmekte ve kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca bilgilendirmeye yönelik ambalaj atık kovalarının üzerinde ambalaj atık bilgilendirme yazıları bulunmaktadır.

3.2.c) Tıbbi atıkların (kesici – delici atıklar dâhil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri; Tıbbi atıklar oluştukları yere en yakın noktalarda diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalıdır. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır. Orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, her iki yüzeyinde “ Uluslararası Biyoteknoloji” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli torbalar kullanılmaktadır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağzı sıkıca kapatılmalıdır. İçerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma

	T.C. NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR..07
		YAYIN TARİHİ	05.12.2023
		REVİZYON NO	00
	GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	3 / 6

riski olan torbalar ikinci bir torbaya konularak tam sızdırmazlık sağlanmalı, tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka poşetlere aktarılmamasına dikkat edilmelidir. Sıvı tıbbi atıklar da odun talaşı ile yoğunlaştırılarak yukarıda belirtilen torbalara konulur. Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik kova içinde toplanmaktadır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında dolduktan sonra, ağızları kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulmalı, kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamasına, açılmamasına, boşaltılmamasına ve geri kazanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu atıkları toplayan personel işlem sırasında turuncu renkli özel elbiseler giymelidirler. Taşıma aracı olarak turuncu renkli üzerinde “Uluslar Arası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi olan plastikten yapılmış poşetlerin delinmesine yırtılmasına sebep verecek keskin köşeleri olmayan kovalarda ve tekerlekli özel taşıma araçları kullanılmalıdır.

3.2.d) Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri; Kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. Tehlikeli atık özelliğine sahip sıvı atıklar variller ile toplanarak geçici depolama alanında diğer atıklarından ayrı bir bölümde toplanır. Pillerin ayrı toplanması için bölümlerde ve katlarda geri dönüşüm pil atık kutuları bulunmaktadır.

3.3. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR

3.3.a) Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; Atık toplama poşetlerinin ağzı sıkıca bağlandıktan sonra atıklar bu iş için ayrılmış tekerlekli rengi yeşil taşıma araçlarıyla geçici atık deposuna taşınır.

3.3.b) Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; Ünitelerden toplanan ambalaj atıkları mavi renkli torbalarda ayrı olarak toplandıktan sonra bu iş için ayrılmış araçlarla geçici atık deposuna taşınır.

3.3.c) Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş ve ayrılmış personeller tarafından alınır ve geçici atık deposuna taşınır. Tıbbi atıkların taşınması amacıyla kolay yüklenip boşaltılabilen, poşetlere zarar verebilecek keskin köşeleri olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan, turuncu renkli, tekerlekli çöp kutusu veya arabaları kullanılır. Tıbbi atık taşınmasından sorumlu personel, taşıma sırasında bone, gözlük, maske, eldiven, çizme, turuncu renkli özel giysi, giyilir. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir ve bu kıyafet sadece tıbbi atıkları toplarken ve taşıırken giyilir. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı beklenmeden dezenfekte edilir. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar.

3.3.d) Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar; Tehlikeli kimyasal atıklar, kimyasal atık bidonlarında biriktirilerek toplandıktan sonra tıbbi atık taşıma personeli tarafından tıbbi atık taşıma aracı ile geçici kimyasal atık deposuna taşınır. Tehlikeli kimyasal atıkları taşımakla görevlendirilen tıbbi atık taşıma personeli çalışma sırasında eldiven,

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR..07
		YAYIN TARİHİ	05.12.2023
		REVİZYON NO	00
	GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	4 / 6

koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer.

3.4. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERĞÂHI

3.4.a) Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh

Evsel nitelikli atıkların toplanması amacıyla pedallı atık kovaları kullanılır. Bu kovalar servislerde hemşire odası, doktor odası ve hasta yakınlarının ulaşabileceği kolaylıkta servis koridorunda ve idari bölümlerde yeterli sayıda bulundurulur. Atıkların toplanması hasta yoğunluğunun en az olduğu saatlerde yapılır. Bu saatler; sabah 08.00, öğleden sonra 15.00, akşam ise 21.30 saatlerinde toplanmaktadır. Güzergâh olarak polikliniklerden ve servislerden hastane idaresi tarafından belirlenen asansörle zemin kata taşınır. Buradan atık deposuna ulaştırılır.

3.4.b) Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh

Ambalaj atıklarını toplamak için servislerde hemşire odası, doktor odası ve sekreteryanın olduğu bölümde, idari bölümlerde birer adet mavi çöp kovaları bulundurulur. Atıklar sabah 08.00 de toplanır. Güzergâh olarak polikliniklerden ve servislerden hastane idaresi tarafından belirlenen asansörle zemin kata taşınır. Buradan atık deposuna ulaştırılır.

3.4.c) Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh

Pedallı tıbbi atık toplama kovaları servisler için tedavi odası, müdahale odası, pansuman odası, muayene odası ve servis koridorunda bulundurulur. Laboratuvar, röntgen, polikliniklerde tıbbi atıkların oluşacağı yerlere en yakın noktalara pedallı tıbbi atık kovası yerleştirilir. Tıbbi atık torbaları, tıbbi atık toplama personelleri tarafından günde 2 kez aşağıda belirlenmiş saatlerde toplanır. Sabah 08.00, öğleden sonra 15.00 de toplanmaktadır. Tıbbi atık oluşumunun fazla olduğu ameliyathane, acil servis, diyaliz gibi servislerde ihtiyaca göre toplama saatleri belirlenebilir. Toplanan atıklar hasta ve hasta yakınlarının en az olduğu yerler tercih edilerek en kısa yoldan geçici tıbbi atık deposuna götürülür. Güzergâh, polikliniklerden ve servislerden hastane idaresi tarafından belirlenen asansörle zemin katına taşınır. Daha sonra geçici tıbbi atık deposuna ulaştırılır.

3.4.d) Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergâh

Bölümlerde biriktirilen tehlikeli kimyasal atıklar atık bidonlarının ¾'ü dolduğunda tıbbi atık görevlisine haber verilerek taşınması sağlanır. Katlardan toplanan tehlikeli kimyasal atıklar özel tıbbi atık görevlileri tarafından geçici kimyasal atık deposuna taşınması sağlanmaktadır. Laboratuvar cihazlarının tehlikeli kimyasal atıkları zemin koridorunun çok kalabalık olmadığı zamanda geçici kimyasal atık deposuna taşınması sağlanmaktadır.

3.5. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

3.5.a) Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri

Evsel atıkların toplanması amacıyla, hastanemiz bahçesinde geçici atık deposu oluşturulmuş, tabanı ve duvarları sağlam geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, sürme kapılı, kapısı maviye boyalı, kanalizasyona bağlı ızgaralı bir sistemi olan ve kolay temizlenebilmesi için bir su musluğu mevcut olan geçici evsel atık deposu kullanılır.

3.5.b) Tıbbi atık geçici deposunun yeri ve özellikleri

Tıbbi atıkların geçici depolanması için hastanemiz bahçesinde geçici atık deposu oluşturulmuş, tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz mikroorganizma ve kir tutmayan, kapısı turuncu renge boyalı, üzerinde siyah renkle "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ve "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi bulunan, geçici tıbbi atık deposu kullanılır. Zeminde sızmalara karşı talaş kullanılır.

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR..07
		YAYIN TARİHİ	05.12.2023
		REVİZYON NO	00
	GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	5 / 6
		ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	

Atıklar geçici depoda günlük biriktirilir, en fazla 48 saat bekletirilir, günlük olarak belediye tarafından alınır.

3.6. TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

3.6.a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu

Tıbbi atık taşıma arabaları, atıklar geçici atık deposuna boşaltıldıktan sonra mutlaka dezenfekte edilir. Geçici tıbbi atık deposunun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Depo atıkların boşaltılmasını takiben temizlenir, dezenfekte edilir. Tıbbi atık içeren birtorbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise odun talaşı ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir.

3.6.b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar

Tıbbi atık taşıma arabaları ve depolarının dezenfeksiyonunda %10'luk çamaşır suyu kullanılır.

3.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

3.7.a) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında yaralanan kişi hemen acil servise başvurur, pansuman ve gerekli ise tetanos aşısı yapılır. En kısa sürede olay Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne bildirilir. Yaralanan personel, gerekli kontrollerin ve takiplerinin yapılabilmesi için Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine müracaat eder. Yaralanma hafta sonu veya tatil günlerinde olmuş ise supervisor hemşire ile temasa geçilir.

3.7.b) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

Tıbbi atık toplamakla görevli personeller atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri alırlar. Eğer çöp kovaşına, taşıma aracına ve depolama alanına kazayla sıvı tıbbi atık dökülür ise sıvı atık odun talaşı yardımıyla yoğunlaştırılıp, tıbbi atık poşetine konulur. Yüzey hemen %10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

3.7.c) Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar, dökülme-yayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

Bu kazalar hakkında rapor tutulup, Çalışan Güvenliği Komitesi'ne bildirilir.

3.8. SORUMLU PERSONEL

3.8.a) Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel ve görev tanımları

Evsel atıkları toplamaktan servislerdeki her vardiyada bulunan personeller sorumludur. Bu personeller atıkları toplamak, toplanan atıkları atık taşıma aracıyla geçici atık deposuna taşımakla ve çöp kovalarının temizliğini yapmaktan sorumludurlar.

3.8.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler

Ünite içinde tıbbi atıkların toplanmasında ve taşınmasından birimdeki temizlik personeli sorumludur.

Görevi:

- Tıbbi atıkları belirlenen saatlerde toplanmasını sağlamak
- Toplama esnasında yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip turuncu renkli özel kıyafeti giyilmesini sağlamak
- Tıbbi atıkları sıkıştırma ve aktarma yapmadan toplayıp ağızlarını sıkıca kapatılması ve yerine boş tıbbi atık poşetinin koyulmasını sağlamak
- Topladıkları atıkları tıbbi atık taşıma araçlarıyla geçici atık deposuna taşımalarını

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR..07
		YAYIN TARİHİ	05.12.2023
		REVİZYON NO	00
	GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	6 / 6

denetlemek

- Taşıma araçlarının ve çöp kovalarının temizliği ve dezenfeksiyonunun sağlanması.

3.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

a) Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması

Hastanemizde oluşan tıbbi atık miktarı geçici atık deposu sorumlu personeli tarafından tartılarak, Çevre Yönetim Komitesi' ne bildirir ve kayıt altına alınması sağlanır. Tıbbi atıklar, tutanak ile geçici depo alanında belediye yetkililerine teslim edilir.

b) Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel

Kayıt altına alınan veriler sorumlu çevre mühendisi tarafından raporlanır. Tıbbi atık kayıtları yılsonunda valiliğe bildirilir ve 3 yıl boyunca saklanır.