

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	HB.TL.18
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	İNTRADERMAL İLAÇ UYGULAMA TALİMATI	REVİZYON NO	01
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

1.AMAÇ: İlacın doğru ve uygun teknikle intradermal yoldan hastaya uygulanma-sıdır.

2.KAPSAM: Hastanemizde bulunan hastalar

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR: Hekim, Hemşire, Ebe, ATT Ve Diğer Sağlık Çalışanlar

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. İntradermal enjeksiyonda ilaçlar epidermisin hemen altına dermis içine verilir

6.2. İntradermal enjeksiyonda ilaç hazırlanırken ve uygulanırken 10 doğru kuralına uyulur

6.3. İntradermal yol parenteral yollar içinde emilimin en geç olduğu yoldur. Bu nedenle, tanı koyucu işlemlerde kullanılır (tüberkülin, alerjen/ ilaçlara duyarlılık testleri, lokal anestezi uygulamaları). Ayrıca BCG aşısı da bu yolla yapılır

6.4. İntradermal enjeksiyon:

6.4.1. Ön kolun iç yüzü

6.4.2. Üst kolun arka yüzü

6.4.3. Sırtın üst yüzü

6.4.4. Üst göğüs bölgesine yapılabilir

6.5. İntradermal enjeksiyonda kullanılan iğnenin numarası 26- 27, iğnenin boyu 0,6- 1 cm olup, iğnenin giriş açısı 5- 15 derecedir

6.6. İntradermal enjeksiyonda 0,1- 0,5 ml ilaç uygulanır

6.7. Hastanın yaşına, klinik durumuna, uygulanacak ilaç ve ilaç miktarı dikkate alınarak uygun olan enjeksiyon bölgesi seçilir

7.Dikkat Edilecek Noktalar

7.1. İntradermal enjeksiyondan sonra enjeksiyon bölgesi silinmemeli ve masaj uygulanmamalıdır

7.2 Enjeksiyon sonrası deride kabarcık oluşmaması, ilacın subkutan dokuya gittiğini gösterir ve bu durumda işlem tekrarlanmalıdır.

7.3. Bölge az tüylü/ tüysüz olmalıdır

7.4. Tanı amacıyla uygulanıyorsa uygulama bölgesi kalem ile daire içine alınarak işaretlenmelidir.

7.5. Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir.

8.İŞLEM BASAMAKLARI

8.1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir

8.2 Hazırlanan ilaç tepsisiyle hasta yanına gidilir

8.3. Hasta kimlik doğrulaması yapılır.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	HB.TL.18
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	01
	İNTRADERMAL İLAÇ UYGULAMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

8.4. Yapılacak işlem hakkında hasta/ ailesine bilgi verilir.

8.5. İşlem için uygun bölge seçilir ve hastaya uygun pozisyon verilir.

8.6. Uygulama bölgesi cilt bütünlüğünü bozan dermatit, döküntülü cilt reaksiyonları açısından inspeksiyon ve palpasyon ile değerlendirilir.

8.7. Enjeksiyon yapılacak bölge, alkollü pamuk tamponla merkezden dışa doğru dairesel hareketlerle silinir

8.8. Enjektör avucun ve parmakların altında kalacak şekilde kavranır

8.9. Enjektörü daha çok kullanılan ele alarak pasif el ile hastanın ön kolu altından tutup deri işaret ve baş parmakla gerilir.

8.10. İğne ile kesik ucu yukarı bakacak şekilde tutularak, deriye 5- 15 derecelik açıyla yaklaşık 2 mm kadar girilir

8.11. İlaç deride birkaç mm' lik (mercimek büyüklüğü kadar) kabartı oluşturana kadar yavaşça verilir ve iğnenin giriş açısı bozulmadan geri çekilir

8.12. Enjeksiyon bölgesine iğnenin çıkarılması sırasında ve sonrasında tampon uygulanmaz ve ovulmaz

8.13. Enjeksiyon bölgesinin çevresine bir kalemle dairevi çizgi çizilerek bölge daha sonra kontrol edilmek üzere belirlenir

8.14. İşlem hemşire gözlem formuna kaydedilir