

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	STA.FR.08
		YAYIN TARİHİ	10.02.2013
		REVİZYON NO	00
	HEMAFEREZ KÖK HÜCRE VE KRİVOPREZERVASYON ÜNİTESİ	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1/2

AFEREZ ÜNİTESİ ÜRÜN / İŞLEM TALEP FORMU

HASTANIN ADI- SOYADI :
BİLGİSAYAR NO :
KLİNİĞİ :

Tarih :/...../ 20...

(Farklı Kan Grubu ürün Kabul edildiğinde aferez ünitesine bilgi verilmesi gerekmektedir.)

☐	AFEREZ TROMBOSİT SÜSPANSİYONU	 ADET
☐	AFEREZ GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONU	 ADET
☐	TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ	
☐	TERAPÖTİK LÖKOFEREZ	
☐	TERAPÖTİK TROMBOSİTAFEREZ	
☐	KASKAD FİLTRASYON PLAZMAFEREZ (IgG VEYA LİPİD AFEREZİ)	

Not : Bu form sadece ürün /işlem talebinde kullanılır.Talep edilen ürün / işlemin döner sermaye girişi Aferez ünitesi tarafından yapılacaktır.Terapötik işlemler için aferez ünitesi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Talep eden Dr. :

Kaşe / İmza

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	STA.FR.08
		YAYIN TARİHİ	10.02.2013
		REVİZYON NO	00
	HEMAFEREZ KÖK HÜCRE VE KRİVOPREZERVASYON ÜNİTESİ	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	2/2

A.DONÖR KRİTERLERİ

- Trombosit verecek donörlerin Kadınlarda 16-45; Erkeklerde 18-50 yaş arasında olması
- Son 3 gün içinde Aspirin ,Ağrı Kesici v.b. İlaçların kullanılmamış olması
- Son bir ay içinde, Canlı atenüe aşı yaptırılmamış olması (Ölü, Viral, bakteriyel, riketsiyal toxoid ile bağışıklama (kolera, difteri, boğmaca, hepatit A, tetanoz tifo, paratifo gibi) donör olamayan
- Hormonal, İmmünolojik, Kardiyolojik ve Akciğer ile ilgili bir rahatsızlık olmaması ve tedavi almamış olması
- Trombosit bağışlarında iki bağış arasının en az 72 saat olması , bir hafta da iki bağıştan ,bir yılda 24 defa dan fazlasının yapılmaması gerekir.
- Kan Hastalığı olmaması.S0n 3 ay içinde kan Eritrosit veya Tam Kan) verilmemiş olması
- Şüpheli cinsel ilişkide bulunmamış olması
- AIDS, Frengi, Sifilis ve Hepatit geçirmemiş olması
- Uyuşturucu ve Alkol (son 72 saat içinde kullanmamış olması
- Hastane ve Kan korkusu olmayan
- Bayanlar için menstürüasyon periyodunda olmayan

KİŞİLER DONÖR OLARAK KABUL EDİLEBİLİR.

B.DONÖRÜN HAZIRLANMASI

- Uygunluk gösteren donörlerden ; Hematoloji laboratuvarından Tam Kan , Kan Bankasından KAN GRUBU : VDRLİ HBs,Ag, HIV, HCV ilgili testlerin klinik doktoru tarafından isteminin yapılması
- Donörler numune alınmadan önce küçük ve büyük tansiyonlarının serviste ölçümü yapılarak istem formunda belirtilmesi (sistolik kan basıncı 160, diastolik kan basıncı 90 mmHg dan yüksek olmamalıdır.)
- Sonuçlarda ELİSA testlerinin negatif olması, WBC nin 11,0 ın altında PLT 180'nin üzerinde ,Hb 12 üzeri olması ,Hct 36 dan yukarı olması gerekir.
- Donörün tok olması tavsiye edilir.
- Aferez toplama seti hastanın ilaç tabelasına yazılır. (set kodu 105690)

-
- **Terapötik işlemler için Aferez ünitesiyle irtibata geçiniz..**
 - **Vericinin değerlendirilmesinde aferez ünitesi elemanlarınca herhangi bir tereddüte kalırsa sorumlu doktor bilgisi dahilinde vericiden aferez trombosit toplanmasından vazgeçilebilir.**
 - **İstem formlarında hastanın kimlik bilgilerinin, dosya numarasının , hasta klinik bilgilerinin ve platelet değerinin tam ve doğru olarak istem kağıdında belirtilmesi ve sorumlu hekim tarafından kaşelenmesi gerekmektedir.**