

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN NO	GN.FR.783
		YAYIN TARİHİ	10.05.2012
		REVİZYON NO	01
	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KORDOSENTEZ ONAM FORMU	REVİZYON TARİHİ	04.10.2017
		SAYFA NO	1 / 1

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

.....

.....

.....

Yöntem: 18. Gebelik haftasından sonra anne karnından işleme özel bir iğne ile girilerek, ultrason görüntülemesi yardımıyla bebeğin göbek kordonundan 2 cc kan alınıp, örneklenmesinin yapılmasıdır.

Alternatifler: Bu işlemin herhangi bir alternatifi olmamakla birlikte, hasta işlemi kabul etmezse antenatal takip önerilir.

İşlemin Başarı oranı: İşlemin %99 başarı oranı vardır.

Genel riskler ve komplikasyonlar: %1 ihtimal ile işleme bağlı olarak düşük, kanama, su gelmesi ve EMR (erken membran rüptürü), nadiren enfeksiyon, geçici kasılma ve kramp gibi durumlar gelişebilir.

İşlemin tahmini süresi: İşlem ortalama 10 dakika sürmektedir.

Tedavi Olmazsanız: Bu işlem tedavi amaçlı bir işlem değil, tanı amaçlı bir işlemdir. Bebeğe genetiksel bir sıkıntının yada anemi varlığının tespiti için bu işlemin yapılması önerilir. İşlemin kabul edilmediği durumlarda antenatal takip önerilir.

Özel Durumlar: Gebede ağrı, kanama gibi durumlar mevcut ise işlemin yapılması uygun değildir. Ayrıca gebenin DMAH (düşük molekül ağırlıklı heparin), aspirin, antikoagülan gibi ilaçlar kullanıp kullanmadığı sorulur, kullanılmış ise işlem ertelenir. Ayrıca gebenin kan grubu sorgulanıp RH uyumsuzluğu olan gebelere işlemden sonra Anti-D immunglobulin (kan uyuşmazlık iğnesi) yapılır. İşlemden sonra gebeler ilk 2-3 gün istirahat etmeli ve 2 hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdırlar.

	Adı-Soyadı	Tarih-Saat	İmza
Hasta / Hasta Yakını			
Doktor/Hemşire			
Tanıklık eden			

Notlar:

1. Hasta 18 yaşından küçük, bilincikapalı, yapılacak işlemin anlayabileceği durumda değilse ya da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.