

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN NO	GN.FR.2665
		YAYIN TARİHİ	06.10.2017
		REVİZYON NO	00
	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İNTRAUTERİNFETAL KAN TRANSFÜZYONUB ONAM FORMU	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

.....

.....

.....

Yöntem: 18. gebelik haftasından sonra anne karnından işleme özel bir iğne ile girilerek ultrason görüntülemesi yardımıyla bebeğin göbek kordonundan, bebeğe uygun kanın uygun oranda, yavaş yavaş verilmesi işlemidir.

Alternatifler: Bu işlemin herhangi bir alternatifi yoktur. Hasta işlemi kabul etmediği durumlarda olabilecek riskler anlatılıp, antenatal takip önerilir.

İşlemin Başarı oranı: İşlemin %99 başarı oranı vardır.

Genel riskler ve komplikasyonlar: %1 ihtimal ile işleme bağlı olarak düşük, kanama, su gelmesi, EMR (erken membran rüptürü), nadiren enfeksiyon, geçici kramp ve kasılmalar gibi durumlar gelişebilir.

İşlemin tahmini süresi: İşlem ortalama 10 dakika sürmektedir.

Tedavi Olmazsanız: Bu işlem tedavi amaçlı bir işlemdir. Hasta işlemi kabul etmezse anemi ve hidropsa bağlı fetal kayıp riski mevcuttur.

Özel Durumlar: Gebede ağrı, kanama gibi durumlar mevcut ise işlemin yapılması uygun değildir. Ayrıca gebenin DMAH (düşük molekül ağırlıklı heparin), aspirin, antikoagülan ilaç kullanıp kullanmadığı sorulur, kullanılmış ise işlem ertelenir. Ayrıca gebenin kan grubu sorgulanır, immunize RH da Anti-D İmmunglobulin yapılmasına gerek yoktur, kan transfüzyonu başka bir sebepten dolayı yapılıyorsa Anti-D immunglobulin (kan uyuşmazlık iğnesi) yapılır . İşlemden sonra gebeler ilk 2-3 gün istirahat etmeli ve 2 hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdırlar.

	Adı-Soyadı	Tarih-Saat	İmza
Hasta / HastaYakını			
Doktor/Hemşire			
Tanıklık eden			

Notlar:

1. Hasta 18 yaşındaküçük, bilincikapalı, yapılacak işlemi anlayabilecek durumda değı lyada imza yetkisi yoks aonay vekili tarafından verilir.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.