

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 10

1.AMAÇ: Hastane bünyesinde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, geçici depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Hastane kaynaklı tüm atıkların üretimi, toplanması, uzaklaştırılması ve bu sürecin kontrolünün sağlanması ile ilgili faaliyetleri kapsar.

3.TANIMLAR:

Atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar olarak tanımlanmıştır. Sağlık kuruluşları faaliyetleri esnasında, sağlığı olumsuz etkileyebilecek atıkların üretilmesine neden olabilmektedir. Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların %80 – 90'ı evlerde üretilen atıklarla benzerlik göstermektedir. Atıkların %10 - 20'i ise özel işlem gerektiren enfeksiyöz veya tehlikeli atıklardır.

3.1.EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

3.1.1. Genel Atıklar:

Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, enfekte olmayan hasta odalarındaki hasta ve çıkartıları ile bulaşmamış atıklar, kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmamış, doktor hemşire odaları atıkları, idari birimler, mutfak, bahçe, ambar ve atölyelerden gelen atıklar vs. tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanır.

3.1.2. Ambalaj Atıkları:

Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vs. kaynaklanan enfekte olmamış ve tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal gibi atıklardır. Kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları şartıyla ambalaj atığı olarak toplanırlar.

3.2.TIBBİ ATIKLAR

3.2.1. Enfeksiyöz Atıklar;

Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklardır. Laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri, kan ve kan ürünleriyle kontamine olmuş nesneler, diyaliz atıkları (suları hariç), karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, enjektörler (iğne ucu çıkarılmış) gibi.

3.2.2. Patolojik Atıklar:

Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi, tıbbi müdahale sırasında ortaya çıkan vücut sıvıları, plasenta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay hayvanları gibi atıklardır.

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON NO	04
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 10

3.2.3. Kesici ve Delici Alet Atıkları

Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. Enjektör iğne uçları, ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lanset, lam, lamel, cam pastör pipeti kesici atıklardandır.

3.3. TEHLİKELİ ATIKLAR

Tehlikeli kimyasallar, amalgam atıkları, genotoksik ve sistotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar tehlikeli atıklar arasında sayılabilir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır.

3.4. RADYOAKTİF ATIKLAR

Vücut doku ve sıvılarının in vitro analizleri, vücut ve organ görüntülemesi, tümör lokalizasyonu veya tedavi amacıyla, çeşitli araştırmalarda kullanılan katı sıvı ve gaz atıklardır. Türkiye'de her türlü radyoaktif maddenin ithalat ve kullanımı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu denetimindedir.

4.SORUMLULAR:

- ❖ Başhekim
- ❖ Müdür
- ❖ Müdür Yardımcısı
- ❖ Atık Yönetim Birimi
- ❖ Hastane Çalışanları

5.FAALİYET AKIŞI:

5.1.ATIKLARIN KAYNAĞI, MİKTARI VE TÜRLERİ

Hastane içerisinde oluşan atıklar oluştuğu birim ve oluşan atıklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ATIKLARIN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI					
İdari Birimler	Başhekimlik	Evsel Atık	Kâğıt Atık		
	Başmüdürlük	Evsel Atık	Kâğıt Atık		
	İdari Bölüm Odaları	Evsel Atık	Kâğıt Atık		
Poliklinikler	Danışma - Hasta Kayıt Bankosu	Evsel Atık	Kâğıt Atık		
	Cerrahi poliklinikler (üroloji plastik cerrahi -cildiye vb.)	Evsel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	
	Emzirme Odası - Hemşire Odaları dahiliye poliklinikler	Evsel Atık	Kâğıt Atık		

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR

DOKÜMAN KODU

YAYIN TARİHİ

REVİZYON NO

REVİZYON TARİHİ

SAYFA NO

AY.PR.01

01.12.2006

04

01.01.2024

3 / 10

Klinikler	Hasta Odası	Eysel Atık			
	Muayene ve Müdahale Odası	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	Cam Atık
	Doğumhane / Septik Odası	Eysel Atık	Tıbbi Atık		
	Hemşire Bankosu	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
	Doktor Odası	Eysel Atık			
Yoğun Bakım	Yoğun Bakım Ünitesi	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	Cam Atık
Laboratuvarlar	Mikrobiyoloji	Eysel Atık	Tıbbi Atık	Tehlikeli Atık	Kâğıt Atık
	Patoloji	Eysel Atık	Tıbbi Atık	Tehlikeli Atık	Kâğıt Atık
	Genetik	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tehlikeli Atık	
	Hematoloji	Eysel Atık	Tıbbi Atık	Tehlikeli Atık	Kâğıt Atık
	Biyokimya	Eysel Atık	Tıbbi Atık	Tehlikeli Atık	Kâğıt Atık
Görüntüleme	Röntgen	Eysel Atık			
	MR	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	
	Tomografi	Eysel Atık	Tıbbi Atık		
	Ultrason	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
	Nükleer Tıp	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	Radyoaktif Atık
	Teknisyen Odası	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
Acil Servis	Acil Muayene	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	
	Acil Cerrahi	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	
	Acil Gözlem	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	Cam Atık
	Travma	Eysel Atık	Tıbbi Atık	Cam Atık	
	Doktor Odası	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
	Hemşire Odası	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
	Polis Odası	Eysel Atık			

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR

DOKÜMAN KODU

YAYIN TARİHİ

REVİZYON NO

REVİZYON TARİHİ

SAYFA NO

AY.PR.01

01.12.2006

04

01.01.2024

4 / 10

Onkoloji	Hemşire Bankosu	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
	Ayaktan Tedavi Odası	Eysel Atık	Tehlikeli Atık		
	Hasta Odası	Eysel Atık	Tehlikeli Atık	Tıbbi Atık	
	Tedavi Hazırlama Odası	Tehlikeli Atık	Kâğıt Atık		
	Hemşire Odası	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
Merkezi Sterilizasyon	Kirli Alan	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık	
	Büro	Eysel Atık			
Ameliyathane	Ameliyat Odası	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık		
	Uyandırma Odası	Kâğıt Atık	Tıbbi Atık		
	Giyinme Odası	Eysel Atık			
	Tıbbi Malzeme Odası	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
Eczane	İlaç Depo	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Tehlikeli Atık	
Teknik Birimler	Teknisyen Odası	Eysel Atık			
	Depo	Eysel Atık			
Destek Hizmetler	Mutfak- Yemekhane	Eysel Atık	Kâğıt Atık	Yemek Atığı	
	Toplantı Salonu	Eysel Atık	Kâğıt Atık		
	Çamaşırhane	Eysel Atık			
	Morg	Eysel Atık	Tıbbi Atık		
	Bahçe	Eysel Atık			

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	5 / 10

5.2.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI

5.2.1. Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Evsel nitelikte atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla evsel nitelikli atıklar **siyah renkli** torbalarda toplanmalıdır. Ayrıca bilgilendirmeye yönelik evsel atık kovalarının üzerinde evsel atık bilgilendirme yazıları bulunmaktadır. Birimlerde çalışan tüm personele evsel atıklarla ilgili eğitimler düzenlenerek evsel atıkların ayrı toplanması sağlanmaktadır. Toplanan bu atıklar bu iş için özel olarak ayrılmış konteynırlarla evsel atık geçici depolama bölümüne götürülmektedir

5.2.2. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Kâğıt karton plastik ve metal ambalaj atıkları, conta mine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak **mavi renkli** plastik torbalara toplanmalıdır. Serum(ilaçsız) gibi cam ambalaj atıkları **mavi renkli** torbalarda toplanmalı, kullanılmış serum şişeleri toplanırken serum setlerinin alınarak sadece cam şişe kısmın toplanmasına dikkat edilmelidir. Bunlar ayrı toplama araçlarıyla geri dönüşüm alanına taşınmalıdır. Ambalaj atıkları için bütün birimlere hizmet içi eğitimler verilmekte ve kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca bilgilendirmeye yönelik ambalaj atık kovalarının üzerinde ambalaj atık bilgilendirme yazıları bulunmaktadır.

5.2.3. Tıbbi atıkların (kesici – delici atıklar dâhil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Tıbbi atıkların oluştuğu yere en yakın noktalarda diğer atıklardan ayrı olarak toplanır. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı tıbbi atık poşetleri kullanılır. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip her iki yüzeyinde “**Uluslararası Biyotehlike**” amblemi ile “**DİKKAT TIBBİ ATIK**” ibaresi taşıyan **kırmızı renkli** torbalar kullanılmaktadır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağız sıkıca kapatılmalıdır. İçerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma riski olan torbalar ikinci bir torbaya konularak tam sızdırmazlık sağlanmalı, tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka poşetlere aktarılmasına dikkat edilmelidir. Kesici ve delici özelliği olan atıklar tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip, üzerinde “**Uluslararası Biyotehlike**” amblemi ile “**DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK**” ibaresi taşıyan **plastik atık kovası** içinde toplanmaktadır. Bu biriktirme kapları, ağızları kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulmalı, açılmamasına, boşaltılmamasına ve geri kazanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu atıkları toplayan personel işlem sırasında **turuncu renkli** özel elbiseler giymelidirler. Taşıma aracı olarak turuncu renkli üzerinde “**Uluslararası Biyotehlike**” amblemi ve “**Dikkat Tıbbi Atık**” ibaresi olan plastikten yapılmış poşetlerin delinmesine yırtılmasına sebep verecek keskin köşeleri olmayan kovalarda ve tekerlekli özel taşıma araçları kullanılmalıdır.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	6 / 10

5.2.4. Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan, katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. Tehlikeli atık özelliğine sahip sıvı atıklar variller ile toplanarak geçici depolama alanında diğer atıklarından ayrı bir bölümde toplanır.

5.2.5. Pil atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

Pillerin ayrı toplanması için bölümlerde ve bina katlarında geri dönüşüm pil atık kutuları bulunmaktadır. Kutular doluluk durumlarına göre yıl içerisinde defaatle ve yıl sonunda hastane ambarında bulunan atık pillerin toplanma merkezinde toplanarak Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince “TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ” ile iletişime geçilerek belirttikleri adrese kargo edilmektedir.

5.3.ÜRETİLEN ATIK MİKTARININ AZALTILMASI

5.3.1. Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Bütün birimlere, evsel atıkların kaynağında azaltılması çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim, Eğitim Birimi tarafından planlanmıştır.

5.3.2. Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Bütün birimlere, ambalaj atıklarının kaynağında azaltılması ve bertaraf edilmesi çalışmaları ile ilgili hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.

5.3.3. Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Bütün ünitelerde çalışan personele, hizmet içi eğitimler verilmekte ve tıbbi atığın önemi, ayrı toplanması, bulaş yollarını ve koruyucu önlemleri içeren eğitimler düzenlenmektedir.

5.3.4. Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılan çalışmalar: Tehlikeli atıkların kaynağında ayrıştırılması ve oluşan diğer atıklarla kontamine olmaması ile ilgili bölüm çalışanlarına Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hizmet içi eğitim verilmektedir.

5.3.5.Oluşan atık miktarı ile ilgili bilgilerin düzenli olarak kayıt altına alınması

Hastane birimlerinde oluşan ve hastane geçici atık deposuna getirilen atıklardan tıbbi ve tehlikeli atıklar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında lisans alan firmalar tarafından düzenli olarak teslim alınmaktadır. Atıklar firmalara teslim edilmeden önce Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan atık yönetim uygulaması olan MOTAT sistemine giriş yapılarak teslim edilir.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	7 / 10

5.4. ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

5.4.1. Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler ve atık taşıma araçlarının izleyeceği

güzergâh: Evsel nitelikli atıkların toplanması amacıyla içinde siyah poşet bulunan pedallı atık kovaları kullanılır. Bu kovalar servislerde hemşire odası, doktor odası ve hasta yakınlarının ulaşabileceği kolaylıkta servis koridorunda ve idari bölümlerde yeterli sayıda bulundurulur. Atıkların toplanması hasta yoğunluğunun en az olduğu saatlerde yapılır.

5.4.2. Ambalaj atığı biriktirme kaplarının bulunduğu yerler ve atık taşıma araçlarının izleyeceği

güzergâh: Ambalaj atıklarını toplamak için servislerde hemşire odası, doktor odası ve sekreteryanın olduğu bölümde, idari bölümlerde mavi çöp kovaları bulundurulur. Hastane blokları arasında farklı ambalaj atığı toplama konteynerlerinde biriktirilerek ambalaj atığı toplamakla görevli personel tarafından günlük olarak alınarak atık deposuna sevki gerçekleştirilir.

5.4.3. Tıbbi atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının

izleyeceği güzergâh: Pedallı tıbbi atık toplama kovaları servisler için tedavi odası, müdahale odası, pansuman odası, muayene odası ve servis koridorunda bulundurulur. Laboratuvar, polikliniklerde tıbbi atıkların oluşacağı yerlere en yakın noktalara içinde kırmızı tıbbi atık poşeti bulunan pedallı tıbbi atık kovası yerleştirilir. Toplanan atıklar hasta ve hasta yakınlarının en az olduğu yerler tercih edilerek en kısa yoldan geçici tıbbi atık deposuna götürülür.

5.4.4. Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma

araçlarının izleyeceği güzergâh: Bölümlerde biriktirilen tehlikeli kimyasal atıklar atık bidonlarının ¾'ü dolduğunda tıbbi atık görevlisine haber verilerek taşınması sağlanır. Katlardan toplanan tehlikeli kimyasal atıklar tıbbi atık görevlileri tarafından geçici atık deposuna taşınması sağlanmaktadır.

5.5.TOPLAMA SIKLIĞI

Kliniklerde oluşan; evsel, ambalaj ve tıbbi atıklar tıbbi atıkların kontrol yönetmeliğinde belirtilen kurallara uyularak geçici atık deposuna sevk edilir. Atıklar oluştuğu birimlerde depolanmadan gün içerisinde geçici atık deposuna sevk edilmektedir. Tehlikeli atıklar ise atık yönetimi yönetmeliği gereğince diğer atıklardan ayrı olarak toplanır ve bertaraf için geçici atık deposuna sevk edilir. Tehlikeli atıklar sarı renkli torbalarda toplanmakta ve sıvı olanları ise mavi renkli varillerde toplanıp , variller dolum zamanlarına göre geçici atık deposuna sevk edilmektedir.

5.6.ATIKLARI TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR

Oluşan evsel atıklar **siyah poşetlerde** toplanır ve **yeşil renkli konteynerlerde** geçici atık deposuna sevk edilir. Ambalaj atıkları **mavi poşetlerde** toplanır ve **yeşil renkli konteynerler** de geçici atık deposuna sevk edilir. Tıbbi atıklar kırmızı renkli poşetlerle toplanır ve turuncu renkli konteyner ile geçici atık

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	8 / 10

deposuna sevk edilir. Tehlikeli atıklar ise sarı renkli poşetlerle toplanır ve turuncu renkli konteyner ile geçici atık deposuna sevk edilir.

5.7.TOPLAMA EKİPMANININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

Tıbbi atık taşıma arabaları, atıklar geçici atık deposuna boşaltıldıktan sonra mutlaka dezenfekte edilir. Geçici tıbbi atık deposunun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Depo atıkların boşaltılmasını takiben temizlenir, dezenfekte edilir. Tıbbi atık içeren bir poşetinin yırtılması veya delinmesi sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan sonra, sıvı atıklar ise odun talaşı ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar **kırmızı renkli** plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. Geçici atık deposu dezenfeksiyon işleminden sonra ilaçlama yapılır. Atıkların taşındığı konteynerler (**yeşil ve turuncu renkli**) %10 luk çamaşır suyu ile geçici atık deposunda temizlenir.

5.8.GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARININ KULLANIMI VE ATIKLARIN DEPOLANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

5.8.1. Geçici Atık Deposu Eysel atık bölümü ve özellikleri

Eysel atıkların toplanması amacıyla, hastanemizin yerleşkesi sınırları içerisinde geçici atık deposu oluşturulmuştur. Geçici atık deposunda evsel atıklar için belediye ile görüşülerek evsel atıklar için ayrı bir bölüm hazırlanmıştır.

5.8.2. Geçici atık deposu tıbbi atık bölümü ve özellikleri

Tıbbi atıkların geçici depolanması için hastanemiz bahçesinde geçici atık deposu oluşturulmuş, tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz mikroorganizma ve kir tutmayan, kapısı **turuncu renge boyalı**, üzerinde **siyah renkle** "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ve "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi bulunan, geçici tıbbi atık deposu kullanılır. Zeminde dökülmelere karşı talaş kullanılır. Atıklar geçici depoda günlük biriktirilir, en fazla 48 saat bekletirilir, günlük olarak büyükşehir belediyesinin görevlendirdiği firma yetkilileri tarafından alınır.

5.8.3. Geçici atık deposu Tehlikeli atık bölümü ve özellikleri

Tehlikeli atıkların geçici atık depolanması için hastanemiz bahçesinde geçici atık deposu oluşturulmuş, tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz mikroorganizma ve kir tutmayan, kapısında "Tehlike Atık Deposu" ibaresi bulunan depoda ağız kapalı variller ve sarı tehlikeli atık poşetler içinde depolanır.

5.9.GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYON KURALLARI

Geçici atık deposunda evsel atık, tıbbi atık ve tehlikeli atıklar için ayrı ayrı depolama alanları mevcuttur. Geçici atık deposunun bahçesinde bulunan alan hava ve iklim şartlarına göre günlük olarak yıkanmaktadır. Tıbbi atık deposu, zemini geçirimsiz bir yapıda olup, tıbbi atık poşetlerinin delinmesi, "Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	9 / 10

yırılması gibi durumlarda akan sıvılar tıbbi atık deposu zemininde bulunan talaş tozu ile toplanmakta ve **kırmızı** tıbbi atık poşetlerine alınmaktadır. Zemin tıbbi atık kontrol yönetmeliği gereği kuru temizleme yapılmaktadır. Tehlikeli atık depolama alanı tehlikeli atık yönetimi yönetmeliğinde belirtildiği gibi zeminde kanal ve sıvı toplanma çukuru bulunmaktadır. Toplanma çukurunda her zaman boş varil bulunmakta ve kaza anında akan sıvılar varil içinde toplanmaktadır. Tehlikeli atık deposunu boşaltıldıktan sonra zemin %10'luk çamaşır suyu çözeltisi ile temizlenmektedir. Geçici atık deposu periyodik olarak ilaçlama yapılmakta ve ihtiyaç olduğu her an ilaçlama yapılmaktadır.

5.9. ATIKLARIN BERTARAFI İÇİN TESLİMİ

Geçici atık deposunda bulunan evsel atıklar ve ambalaj atıkları günlük olarak belediyenin anlaşmalı olduğu firma tarafında hastaneden uzaklaştırılmaktadır. Tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve bitkisel yağ atıklar entegre çevre bilgi sisteminde bulunan MOTAT bölümüne giriş yapılarak lisanslı firmalara teslim edilmektedir.

5.11. ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI SIRASINDA OLUŞABİLECEK KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE KAZA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler: Atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında yaralanan kişi hemen acil servise başvurur, pansuman ve gerekli ise tetenoz aşısı yapılır. En kısa sürede olay Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne bildirilir. Yaralanan personel, gerekli kontrollerin ve takiplerinin yapılabilmesi için Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine müracaat eder. Yaralanma hafta sonu veya tatil günlerinde olmuş ise süpervizör hemşire ile temasa geçilir.

Atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler: Atık toplamakla görevli personeller atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri alırlar. Eğer çöp kovaşına, taşıma aracına ve depolama alanına kazayla sıvı tıbbi atık dökülür ise sıvı atık odun talaşı yardımıyla yoğunlaştırılıp, tıbbi atık poşetine konulur. Yüzey hemen %10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

5.12. ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA GÖREVLİ PERSONELİN EĞİTİMİ

Atıkların toplanması ve taşınmasında görevli personel yıl içerisinde eğitim günlerinde ve ilk işe girişlerinde eğitime tabi tutulmaktadır.

5.13. ATIK YÖNETİMİ SÜRECİNDE YER ALAN SORUMLULAR

Atıkların geçici atık deposunda toplanması ve lisanslı firmalara atıkların teslim edilmesi için bir personel görevlendirilir.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	AY.PR.01
		YAYIN TARİHİ	01.12.2006
		REVİZYON NO	04
	ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK PROSEDÜR	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	10 / 10

5.14. ATIK TAŞIMA ARAÇLARININ İZLEYECEĞİ GÜZERGAH

Kliniklerden taşınan atıklar hasta, hasta yakınları ve insanların yoğun olmadığı asansörler ve koridorlar kullanılarak geçici atık deposuna sevk edilir.

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği