



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1588
YAYIN TARİHİ	23.09.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1/3

NORMAL (VAGİNAL) DOĞUM İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat

Yöntem: DOĞUM NEDİR, NASIL OLUR. Normal doğum, 20. Haftadan sonra bebeğin hazne kanalından çıkma eylemidir. Doğum sancılarla olur. 8-24 saat sürebilir. Nadiren 24 saati biraz geçebilir. Normal Doğumlarda bebeğin doğumu sırasında Epizyotomi yapılabilir, yani hazne çıkışı yanı kesilebilir.(Yapılmadığında bazen makata kadar uzanan yırtıklar ve yıllar sonra hazne duvarlarında gevşeme olabilir.)

24 Haftadan sonra olan doğum, Normal ya da Sezaryen olabilir.

Hastanemiz Doğumhanesinde Normal Doğum, Doğumhanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum hekiminin sorumluluk ve gözetiminde, deneyimli ebelerle birlikte , bir ekip çalışması içinde gerçekleştirilir. Doğum sancuları sırasında bebek kalp sesleri izlenir, ilaçlar kullanılabilir, su kesesi açılabilir.

Genel riskler ve komplikasyonlar : Doğumun Normal Doğum olması için takip ederken,

- Bebeğin kalp sesleri birden bozulursa, annede aşırı kanama olursa ya da bebek doğum kanalında zorlanıyorsa Hekim sezaryen doğuma kara verebilir.
- Bebeğin kafası doğum kanalında takılmışsa, son anda kalp sesleri bozulursa bebek Vakumla çekilebilir.(Vakumla çekme, bebeğin kafa derisine bir çan takılarak çekilmesi eylemidir.)
- Annenin son anda aşırı ıkınması, bebeğin hızlı doğumu veya iri olması nedeniyle hazne içi ve yanlarında, bazen makata vuran yırtıklar ve kanama meydana gelebilir.

Sezaryen de olsa, Vakumla çekilse de bebek yorgun, sıkıntılı doğabilir. Normal doğumda bazen bebeğin omzu takılabilir, kolundan incinme meydana gelebilir. Kol için uzun sürecek tedavi gerekebilir. Vakuma bağlı kafa derisindeki şiş bir haftada geçecektir. Bazen anne karnındaki bebeğin sıkıntısı geç belirti verebilir, bu durumlarda bebek doğumdan sonra uzun sürecek bir tedaviye ihtiyaç duyabilir.

Doğum olduktan sonra;

-Çocuğun eşi bazen rahim duvarına sıkıca yapışmış olabilir. Bu durumda rahime elle girip eşi (plasentayı) almak gerekebilir. Bu durum ciddi kanamalara, rahimin alınmasına, nadiren de olsa annenin kaybedilmesine de yol açabilir.



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1588
	YAYIN TARİHİ	23.09.2013
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI	REVİZYON NO	00
	REVİZYON TARİHİ	--
	SAYFA NO	2/3

- Rahim sertleşmez, gevşek kalırsa aşırı kanama olabilir. İlaç tedavisi yeterli olmazsa rahim alınabilir.

- Bebek başının yırttığı hazne derisi altında çok fazla kan toplanabilir.(Hematom)

- Doğumdan sonra , idrar yapma güçlüğü , leğen kemiklerinde ayrılma, ağrı olabilir.

- Doğum olduktan birkaç gün sonra rahim içinde, epizyotomi yerinde iltihap olabilir.

- Doğum olduktan aylar, yıllar sonra rahimde, idrar torbasında sarkmalar meydana gelbilir. Annede gebelik tansiyonu, şeker hastalığı, karaciğer, böbrek hastalıkları varsa yukarıda olabilecek olumsuz olaylar daha sık ve daha şiddetli meydana gelebilir.

Tüm ilaçla tedavi ve cerrahi girişimlerde kullanılan ilaçlar, kişinin bünyesinden kaynaklabilen beklenmedik alerjik, ölümcül tepkilere yol açabilir.

Anne Doğumhaneye kan sayımı çok düşük girmişse veya doğum sonrasında çok kanamışsa, kan takmak gerekebilir. Kan vermeye bağlı riskler her zaman ve her hastada meydana gelebilir. Kan takılma nedeniyle hafif alerji ve ateş görülebileceği gibi ölümcül durumlar da meydana gelebilir. Kan takılmasını kabul eden hasta bu tür olumsuz sonuçları da kabul etmelidir.

Tedavi Olmazsanız: Normal doğum yerine ancak sezaryen seçilebilir. Bu seçim ise ancak zorunlu durumlarda, hekimin gerekli görmesi halinde gerçekleşebilir.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1588
YAYIN TARİHİ	23.09.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	3/3

Onam Doğrulama:

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : _____ / _____

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : _____

İmzası: _____

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : _____

Çalıştığı Kurum:

İmza : _____

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1588
YAYIN TARİHİ	23.09.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	4/3