



## 1. AMAÇ

Ünitede çalışan personelin manuel ilaç hazırlama ve enjektör kullanımını standart hale getirmek.


## 2. KAPSAM

Ünitede çalışan ünite personelinin kapsar.


## 3. FAALİYET AKIŞI

### 3.1. Enjektör Kullanma

3.1.1. Enjektörün aşağıda belirtilen kırmızı bölümlerine kesinlikle dokunmayınız.



3.1.2. Mililitre göstergesi olarak, enjektörde kırmızı renkli okun gösterdiği yerin okunmasına dikkat ediniz.



3.1.3. Enjektörlerin ambalajlarının kapalı olduğundan emin olunuz.

3.1.3. Enjektörü açarken uç kısmına dokunmamaya dikkat ediniz.

3.1.4. İğne ucu kapalı kısmından tutunuz ve enjektörün ucuna iyice yerleştiriniz.

## İlaç Çekme

### 3.1.5. Flakondan İlaç Çekme,

3.1.5.1. Flakonun son kullanma tarihini kontrol ediniz.

3.1.5.2. Flakon toz halinde ise uygun solüsyon ile sulandırınız.

3.1.5.3. Flakonun üst kısmındaki plastik kapağı açarken orta kısmına el değdirmeyiniz.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.236
		YAYIN TARİHİ	01.01.2016
	TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON ÜNİTESİ ENJEKTÖR KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	01
	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021	
	SAYFA NO	2 / 2	

3.1.5.4. İğne ucunun eğim kısmı ile 90°lik açı ile flakona giriş yapınız.



3.1.5.5. Hava kabarcıkları varsa şırıngaya hafifçe vurarak kabarcıkların haznenin iğne tarafında toplanmasını sağlayınız.

### 3.1.6. Ampulden İlaç Çekme,

3.1.6.1. Ampulün son kullanma tarihini kontrol ediniz.

3.1.6.2. İlacın tortulu veya bulanık olup olmadığını kontrol ediniz.

3.1.6.3. Ampulün boynundaki noktalı kısmı veya inceltilmiş kısmı bulunuz.

3.1.6.4. Ampülü kendinizden uzaklaştırınız

3.1.6.5. Kırılacak noktayı yana getiriniz ve ters yöne doğru ampulün boynunu kırınız.

3.1.6.6. Ampul başının sağlam kırılmasına, parçalanmamasına dikkat ediniz.

3.1.6.7. Parçalanma var ise cam kırıkları ilacın içine karışmış olabileceğinden ampülü atınız.

3.1.6.8. Ampulleri iğne ucu ile çekiniz.