



T.C.  
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

DOKÜMAN KODU	GN.FR.1317
YAYIN TARİHİ	06.08.2013
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1/3

## ADENOTONSİLLEKTOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Hasta Adı ..... Dosya No ..... Tarih / Saat .....

### Yöntem:

Girişim çocuklarda genel (narkoz) anestezi altında yapılır. Narkoz girişimine ait özel riskler ile ilgili olarak, anestezi (narkoz) uzmanı doktor ile görüşebilirsiniz. Anesteziyi takiben ağız özel bir alet ile açıldıktan sonra yumuşak damağın ve küçük dilin üst kısmında bulunan büyümüş olan geniz eti, ağızdan sokulan bir kazıma aleti ile kazınarak çıkartılır. Bademcikler çevredeki kaslardan ve mukozadan (örtüden) sıyrılır ve bağlantı yerlerinden ayrılarak, açık olan ağızdan çıkarılır. Bademciklerin çıkarılması için makas, bistüri (bıçak) gibi klasik teknikler kullanılabildiği gibi, dokuyu elektrikle yakma (elektrokoter), veya benzeri yeni teknolojiler de kullanılabilir. Bu tekniklerin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

### Alternatifler:

Bademcik büyümesinin tedavisi için yeni kullanılmaya başlanan, çeşitli bademcik küçültmesi yöntemleri mevcuttur ancak bu yöntemler henüz çok yeni olduğundan uzun dönem sonuçları hakkında yeterli tıbbi bilgi yoktur. Sık tekrarlayan bademcik iltihapları her iltihap tekrarladığında antibiyotikle tedavi edilebilir. Müzmin bademcik iltihapları 3-4 haftada bir yapılan Penisilin iğneleri ile kontrol altında tutulabilir. Ancak bu kadar sık antibiyotik kullanılmasının vücutta çeşitli olumsuz etkilerinin olacağına akılda tutulması gerekir.

Geniz etinin tedavisi için bugünün şartlarında başka bir yöntem yoktur.

### Ameliyat Başarı oranı:

Literatürde tonsillektomi ve adenotonsillektomi yapılan çocukların ailelerinin memnuniyeti konusunda %69 ile %100 arasında sonuçlar bildirilmiştir.

### Sık görülebilen yan etkiler:

- ... Ameliyattan hemen sonra başlayan ve yaklaşık 1 hafta - 10 gün boyunca devam eden boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü (ilaçlarla hafifletilir).
- ... Hafif ses değişikliği ve burundan konuşma (çıkartılan bademcik ve geniz eti çok büyük ise veya hasta ağrıdan dolayı sakınarak konuşuyorsa)
- ... Tat almada hafif değişiklik
- ... Çene eklemünde basınç hissi
- ... Hafif ağız kokusu



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1317
	YAYIN TARİHİ	06.08.2013
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI	REVİZYON NO	00
	REVİZYON TARİHİ	--
	SAYFA NO	2/3

#### Nadir görülebilen yan etkiler:

- ... Dişlerin zarar görmesi, hatta kaybı; özellikle önceden hasar görmüş dişlerde, ağız açan aletin basısı sonucu ortaya çıkabilir.
- ... Geç kanamalar; özellikle kanın solunum yoluna kaçmasını önlemek için, çok ender de olsa yeni bir ameliyat gerekli olabilir.

#### Çok nadir görülebilen yan etkiler:

- ... Enfeksiyonlar; boyun lenf bezlerinin iltihabı, apseleri veya iltihabın kana karışması (kan zehirlenmesi, sepsis)
- ... Burundan konuşmanın kalıcı olması (özellikle gizli damak yarığı varsa)
- ... Kalıcı çene eklemi problemleri
- ... Östaki borusu çevresinde nedbeleşme ve bunun sonucunda orta kulakta sıvı birikimi
- ... Şiddetli kanamalar; anormal seyreden bir damar varlığında veya bilinmeyen pıhtılaşma bozukluğunda görülebilir, gerektiğinde kanı durdurmak için boynun dış kısmından ameliyat yapılabilir.
- ... Kan nakli, geç kanamalarda çok ender durumlarda gerekli olur.

#### Genel riskler ve komplikasyonlar

- ... Narkozdan uyanma sırasında, hem huzursuzluk hem de uyku hali olması mümkündür.
- ... Çok ender olarak birkaç saat kadar kısa süren baş dönmesi görülebilir. Bu, kendiliğinden iyileşir
- ... Sinirlerin hasarına bağlı kalıcı tat alma bozukluğu, yutkunma güçlüğü veya dilde hareket bozukluğu (ağız açacağına baskısı, aşırı nedbe oluşumu veya konulan dikişlerin çekmesi sonucu ortaya çıkabilir.)
- ... Tüm cerrahi girişimlerde görülebilen damar içinde kan pıhtılaşması (tromboz /emboli), yara iltihabı veya kalp dolaşım sistemi reaksiyonları gibi genel tehlikeler, bademcik ameliyatında son derece enderdir.

#### Tedavi Olmazsanız:

Eğer ameliyat bademciklerin aşırı büyük olması ve geniz etine bağlı uykuda nefes kesilmesi (uyku apnesi) veya nefes alma / yutma zorluğu nedeniyle önerilmişse ameliyatın yapılmaması aşağıdaki problemlere neden olabilir:

- ... Uykuda nefes kesilmesine bağlı kalp ve akciğer yetmezlikleri
- ... Kalp ritmi bozuklukları, yüksek tansiyon (çocuklarda bile görülebilir)
- ... Uykuda ani ölüm
- ... Büyüme ve gelişme geriliği (Bademciklerin aşırı büyük olması ve geniz etine bağlı solunum ve yutma güçlüğüne çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engellediği düşünülmeye rağmen bu konuda yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır ancak büyümüş olan bademcikler ve geniz eti alındıktan sonra çocukların çoğunluğunda büyüme ve gelişmenin hızlandığı da bir gerçektir.)
- ... Devamlı ağız solunumuna bağlı yüz ve çene kemiklerinde şekil bozuklukları
- ... Dişlerde çarpılmalar ve çene kapanma bozuklukları
- ... Kronik (müzmin) orta kulak iltihabı ve sinüzitler

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.**

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	GN.FR.1317
		YAYIN TARİHİ	06.08.2013
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI	REVİZYON NO	00	
	REVİZYON TARİHİ	--	
	SAYFA NO	3/3	

Eğer ameliyat sık tekrarlayan veya müzmin bademcik iltihabı nedeniyle önerilmişse ameliyatın yapılmaması aşağıdaki problemlere neden olabilir:

- ... İleride kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp romatizması (akut romatizmal ateş), kalp kapakçığı iltihabı
- ... İleride böbrek yetmezliğine neden olabilecek böbrek iltihabı (glomerülonefrit)
- ... Vücutta devamlı bir iltihap odağı varlığına bağlı çeşitli müzmin hastalıklar
- ... Vücutta devamlı bir iltihap odağı varlığına bağlı devamlı yorgunluk, halsizlik

#### Onam Doğrulama:

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum.

Tarih / Saat : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı : \_\_\_\_\_

İmzası: \_\_\_\_\_

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : \_\_\_\_\_

Çalıştığı Kurum:

İmza : \_\_\_\_\_