

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN NO	GN.FR.2666
		YAYIN TARİHİ	06.10.2017
		REVİZYON NO	00
	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KORYON VİLLÜS BİYOPSİSİ (CVS) ONAM FORMU	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

Hasta Adı

Dosya No

Tarih / Saat

.....

.....

.....

Yöntem: 11-14. Gebelik haftaları arasında anne karnından işleme özel bir iğne ile girilerek, ultrason görüntülemesi yardımıyla plesantadan (bebeğin eşinden) biyopsi (doku örneği) alınıp örneklenmesinin yapılmasıdır.

Alternatifler: Erken amniyosentez yapılabilir fakat erken hafta amniyosentez riskleri fazla olduğu için genellikle önerilmez.

İşlemin Başarı oranı: İşlemin %99 başarı oranı vardır.

Genel riskler ve komplikasyonlar: %0.5-1 ihtimal ile işleme bağlı olarak düşük, kanama, su gelmesi, EMR (erken membran rüptürü), nadir olarak enfeksiyon, geçici kramp ve kasılma gibi durumlar gelişebilir.

İşlemin tahmini süresi: İşlem ortalama 10 dakika sürmektedir.

Tedavi Olmazsanız: Bu işlem tedavi amaçlı bir işlem değil, tanı amaçlı bir işlemdir. Bebeğe genetiksel bir sıkıntının varlığının tespiti için bu işlemin yapılması önerilir. İşlemin kabul edilmediği durumlarda antenetal takip önerilir.

Özel Durumlar: Gebede ağrı, kanama gibi durumlar mevcut ise işlemin yapılması uygun değildir. Ayrıca gebenin DMAH (düşük molekül ağırlıklı heparin), aspirin, antikoagülan gibi ilaçlar kullanıp kullanmadığı sorulur, kullanılmış ise işlem ertelenir. Ayrıca gebenin kan grubu sorgulanıp RH uyumsuzluğu olan gebelere işlemden sonra Anti-D immunglobulin (kan uyumsuzluk iğnesi) yapılır. İşlemden sonra gebeler ilk 2-3 gün istirahat etmeli ve 2 hafta cinsel ilişkiden uzak durmalıdırlar. CVS işleminde nadiren plesantal mozaisizm,maternal kontaminasyonu nedeniyle kesin sonuç verilememektedir.

	Adı-Soyadı	Tarih-Saat	İmza
Hasta / HastaYakını			
Doktor/Hemşire			
Tanıklık eden			

Notlar:

1. Hasta 18 yaşından küçük, bilincikapalı, yapılacak işlemin anlayabileceği durumda değilse aile üyesi veya vekil tarafından verilir.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.