

T.C.
NECMETT N ERBAKAN ÜN VERS TES
MERAM TIP FAKÜLTES HASTANES

hale Kayıt No:
Teklif No: 84905 : 22/2156
Talep Eden Birim: MUTFAK
Konu : MUTFAK Ç N 2 KALEM DAYANIKLI TA INIR ALIMI

Son Teslim Tarih & Saat : 23.08.2022 14:00

YAKLA IK MAL YET

Sıra	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Açıklama	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KÜVET TA İMA ARABASI 150 X 60 X 73	3	ADET			
2	KÜVET TA İMA ARABASI 135 X 60 X 73	2	ADET			

Not: Teklifler KDV' siz olarak verilecektir.

Not: Teknik arname ektedir. (1 Sayfa)

TEKNİK ŞARTNAME

KÜVET TAŞIMA ARABASI 150*60*73

1. 150*60*73 ebatında olmalıdır.
2. 2/1 65 küvet 14 adet sığacak şekilde olmalıdır.
3. Komple 304 kalite olmalıdır.
4. Köşeler 30*30 kutu profil olmalıdır.
5. Profil kalınlığı 1,20 mm olmalıdır.
6. Kapalı gövde saç kalınlığı 1mm olmalıdır.
7. 4 Adet teker ve sarhoş olmalıdır.
8. 2 Adet taşıma kulp olmalıdır.
9. Ara raf sürücü saç kalınlığı 1,20 mm olmalıdır.
10. 2 yıl garantili olmalıdır.

KÜVET TAŞIMA ARABASI 135*60*73

1. 135*60*73 ebatında olmalıdır.
2. 2/1 65 küvet 12 adet sığacak şekilde olmalıdır.
3. Komple 304 kalite olmalıdır.
4. Köşeler 30*30 kutu profil olmalıdır.
5. Profil kalınlığı 1,20 mm olmalıdır.
6. Kapalı gövde saç kalınlığı 1mm olmalıdır.
7. 4 Adet teker ve sarhoş olmalıdır.
8. 2 Adet taşıma kulp olmalıdır.
9. Ara raf sürücü saç kalınlığı 1,20 mm olmalıdır.
10. 2 yıl garantili olmalıdır.

Serri KÖRĞÜN
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Diyetisyen
Dip. No: 351.046

İsmail DAMANCIOĞLU KIRAN
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Diyetisyen
Dip. No: 1416.C-015